

Catalogue Produits

Product catalog

CARINA Médical

2021-2022

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE

ISO 9001
ISO 13485

Notre principale mission est de s'adapter à toutes les exigences du milieu médical sans oublier **le bien-être du patient et du praticien**.
Our main mission is to adapt to all requirements of the medical environnement, without forgetting the well-being of th patient and practitioner.

La satisfaction du client est notre priorité. Nous vous conseillons sur nos différents produits afin de répondre au mieux à vos attentes.
The customer's satisfaction is our priority. We are advising you on our different products to fullfill completely to your needs

Nos produits sont conçus, fabriqués et assemblés au sein de nos ateliers situés à GUÉREINS (01).
Our products are designed, manufactured and assembled in our factory in GUÉREINS (FRANCE).

Nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 13485, gage de qualité, où l'orientation client et l'amélioration continue sont au centre de nos préoccupations.
We are ISO 9001 and 13485 certified, proof of quality, which show how the customers and the continuous improvment are our main concerns.

Nous vous proposons des délais de livraison rapides (15 jours à réception de vos commandes), ainsi qu'un service livraison et installation adapté à vos besoins.
We are offering quick delivery time (15 days from the date of your order), with a delivery service and installation if necessary.

Une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous offrir un soutien technique réactif (assistance et matériel).
A team is available for you, and can offer you a reactive technic support (assistance and spare parts).

Nos produits sont distribués à travers le monde entier. Notre service export ne cesse de se développer et collabore avec les cinq continents.
Our products are distribued all over the world, our export service is developing every year and we are proud to say that we are working with all continents.

Notre service bureau d'études intégré est en veille permanente du marché.
Il reste à votre écoute pour tout développement de nouvelles solutions.
Our integrated design office is always on watch of the market and is available for all development of new projects and products.

Edito

L'entreprise CARINA MEDICAL est une entreprise familiale créée en 1972, par la famille DESPLACE. Elle s'est attachée depuis toujours à fabriquer et développer ses produits en FRANCE.

Initialement connue sous le nom des « Etablissements DESPLACE », l'entreprise est spécialisée dans l'industrie du tube. Porté par les valeurs du compagnonnage, Monsieur DESPLACE souhaite mettre à profit l'ensemble des compétences qui lui ont été transmises.

C'est en 1978, que les « Etablissements DESPLACE » deviennent la SARL CARINA.
À force de travail et d'innovation, l'entreprise a grandi et crée ses premiers produits pour le domaine esthétique et médical, en complément de la fabrication d'articles tubulaires. Deux ans plus tard, est créé le tout premier divan médical CARINA : le 224. Avec une particularité : le choix de la couleur de sellerie et de piètement. Il s'agit là, d'une grande innovation dans le domaine médical où la couleur noire était la référence.

Vingt ans après la création de l'entreprise, Fabien DESPLACE rejoint l'entreprise familiale, pour lancer une nouvelle dynamique. C'est à ce moment-là que, la société basée initialement à VILLEURBANNE (69), déménage dans de nouveaux locaux situés à GUEREINS (01), où sont regroupés la production et l'ensemble des bureaux. Cette nouvelle situation géographique proche des grands axes (autoroutes, TGV, aéroports) est un atout important. L'intégration d'une chaîne de peinture poudre Epoxy nouvelle génération, optimise la réactivité de l'entreprise. En 2004, CARINA obtient les certifications ISO 9001 et ISO 13485, ces dernières reconnaissent la qualité des produits et du service de l'entreprise.

Depuis toutes ces années, l'entreprise CARINA MEDICAL conçoit, fabrique et commercialise des produits destinés au milieu médical pour les cabinets privés, laboratoires d'analyses médicales, hôpitaux publics, cliniques privées et particuliers.

Family Business, that's how we can describe the history of Carina...

Created in 1972 by Mr and Mrs DESPLACE, the company, which has evolved and growed up over the years has been transferred to their son, Fabien DESPLACE, after a move up from the center of LYON, FRANCE, to a smaller village with larger space, giving CARINA bigger manufacturing capacities.

This has allow the company to have an integrated painting chain and has improved the quality and the reactivity of the company, especially regarding delivery time.
The ISO 9001 and 13485 certification that arrives in 2004 are the result of all the efforts done for product's quality and company's service.

For all this years, Carina is designing, manufacturing and selling products for all the medical field : Private cabinets, Laboratories, Public and Private hospitals...

Sommaire

Pages

06-31 **Divans d'examen médical**
Examination couches

32-43 **Fauteuils de gynécologie**
Gynaecological chairs

44-59 **Fauteuils de prélèvement**
Sampling chairs

60-67 **Fauteuils ORL**
ENT chairs

68-75 **Fauteuils ambulatoire**
Multi-treatment chairs

76-83 **Fauteuils hémodialyse**
Haemodialysis chairs

84-91 **Pédiatrie**
Pediatric

92-97 **Fauteuils esthétique**
Aesthetic chairs

98-115 **Tables de kinésithérapie et ostéopathie**
Physiotherapy and osteopathy tables

116-119 **Cages de pouliethérapie**
Pulleytherapy cages

120-127 **Porte-sérums**
Infusion stands

128-133 **Lampes médicales**
Medical lamps

134-139 **Guéridons**
Trolleys

140-145 **Paravents**
Folding screens

146-151 **Marchepieds**
Step tools

152-163 **Tabourets et sièges**
Stools and seats

164-169 **Salle d'attente**
Waiting room

Divans
d’examen médical
Examination couches

Électriques
Electric couches 08

Fixes
Fixed height couches 13

Hydrauliques
Hydraulic couches 18

Spécialisés
Specialised couches 19

Divans Électriques

Electric examination couches

Gamme OVALIA Version 2
OV2-05-125 (option roulettes)

- Divan 2 parties
- Largeur 70cm
- Commande par télécommande manuelle
- Têtière réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes diam. 125mm à frein (option)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

· *2 sections examination couch, width 700mm*
· *Hand remote control and adjustable backrest with gas jack*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-08-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-05-125 width 800mm
Réf. OV2-06-125 : Idem OV2-05-125 mais commande par pédale
Same as OV2-05-125 but with pedal
Réf. OV2-09-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm et commande par pédale
Same as OV2-05-125 but width 800mm and pedal



Gamme OVALIA Version 2
OV2-12-125 (option roulettes)

- Divan double mixte 3 parties
- Largeur 70cm
- Commande par télécommande manuelle
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Dossier central électrique
- Equipé bac inox et étriers
- 4 roulettes diam. 125mm à frein (option)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

· *3 sections examination couch, width 700mm*
· *Hand remote control and adjustable backrest with gas jack*
· *Middle backrest adjustable with electric jack*
· *Equipped with stainless steel drawer and stirrups*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-14-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-12-125 but width 800mm
Réf. OV2-13-125 : Idem OV2-12-125 mais commande par pédale
Same as OV2-12-125 but with pedal
Réf. OV2-15-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm et commande par pédale
Same as OV2-12-125 but width 800mm and pedal

Gamme OVALIA Version 2
OV2-25-125 (option roulettes)

- Divan 3 parties
- Largeur 70cm
- Commande par télécommande manuelle
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox
- 4 roulettes diam. 125mm avec frein (option)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

· *3 sections examination couch, width 700mm*
· *Hand remote control*
· *Adjustable backrest and legrest with independant gas jacks*
· *Equipped with stainless steel drawer*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-26-125 : Idem OV2-25-125 mais commande par pédale
Same as OV2-25-125 but with pedal



Zoom Gamme OVALIA V2- Standard
Zoom OVALIA range V2- Standard

Gamme 326
326 04T

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Commande par pédale
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections examination couch, width 600mm*
- *Adjustable height from 57 to 87cm*
- *Pedal control and adjustable backrest with gas jack*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 326-05T : Idem 326 04T mais largeur 70cm
Same as 326 04T but width 700mm





Gamme SIMPLEX
SIMPLEX-2.0

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 56 à 86cm
- Commande par pédale
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections examination couch, width 600mm*
- *Adjustable height from 56 to 86cm*
- *Pedal control and adjustable backrest with gas jack*
- *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Epoxy covering, silver coulour*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. SIMPLEX-2.0-700 : Idem SIMPLEX-2.0 mais largeur 70cm
Same as SIMPLEX-2.0 but width 700



Gamme 777
777 77

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections examination couch, width 600mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller and adjustable backrest with gas jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Visuel avec piètement **RAL ARGENT**
Picture with base colour RAL SILVER

Gamme 999

999 06

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 95cm
- Commande par cadre périphérique
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

· *2 sections examination couch, width 600mm*
· *Adjustable height from 48 to 95cm*
· *All around controller and adjustable backrest with gas jack*
· *Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm*
· *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 150kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 99901 : Idem 99906 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99906 but without wheels, hand remote control
Réf. 99902 : Idem 99906 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99906 but without wheels, pedal
Réf. 99903 : Idem 99906 mais sans roulettes
Same as 99906 but without wheels
Réf. 99904 : Idem 99906 mais télécommande manuelle
Same as 99906 but hand remote control
Réf. 99905 : Idem 99906 mais commande par pédale
Same as 99906 but pedal



Divans Fixes

Examination couches with fixed height

Gamme 124

124 19

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par système mécanique
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg

· *2 sections examination couch*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest with mechanical system*
· *Upholstery with visible seam, thickness 80mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 150kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 124 19HB : Idem 124 19 mais hauteur 65cm
Same as 124 19 but height 650mm
Réf. 124 20 : Idem 124 19 mais largeur 70cm
Same as 124 19 but width 700mm
Réf. 124 20HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm
Réf. 124 21 : Idem 124 19 mais largeur 80cm
Same as 124 19 but width 800mm
Réf. 124 21HB : Idem 124 19 mais largeur 80cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 800mm, height 650mm
Réf. 124 25 : Idem 124 19 mais largeur 70cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm and load capacity 200kg
Réf. 124 25HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm and load capacity 200kg



Le saviez-vous ?

Did you know ?

Tous nos divans d'examen médical sont équipés d'un porte-rouleau pour drap d'examen

All our examination couches are equipped with exam sheet roller

Divans d'examen médical
Examination couches

Gamme 326
326 01T

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

· *2 sections examination couch*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest with gas jack*
· *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 326 01TB : Idem 326 01T mais hauteur 65cm
Same as 326 01T but height 650mm
Réf. 326 03T : Idem 326 01T mais largeur 70cm
Same as 326 01T but width 700mm
Réf. 326 03TB : Idem 326 01T mais largeur 70cm et hauteur 65cm
Same as 326 01T but width 700mm and height 650mm



Gamme 326
326 06T

- Divan mixte 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière et jambière réglables par vérins à gaz
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

· *3 sections examination couch*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest and legrest with gas jacks*
· *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 326 06TB : Idem 326 06T mais hauteur 65cm
Same as 326 06T but height 650mm
Réf. 326 07T : Idem 326 06T mais largeur 70cm
Same as 326 06T but width 700mm
Réf. 326 07TB : Idem 326 06T mais largeur 70cm et hauteur 65cm
Same as 326 06T but width 700mm and height 650mm

Divans d'examen médical
Examination couches

Gamme ECOMAX
ECOMAX

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg

· *2 sections examination couch*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest with two indexable racks*
· *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
· *Epoxy covering, silver colour*
· *Load capacity : 150kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. ECOMAX700 : Idem ECOMAX mais largeur 70cm
Same as ECOMAX but width 700





Gamme ECOMAX
ECOMAX-INO

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Châssis inox ***(Très résistant dans le temps)***
- Capacité de charge : 150kg

· *2 sections examination couch*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest with two indexable racks*
· *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
· *Stainless steel structure (Very resistant over time)*
· *Load capacity : 150kg*

Divans d'examen médical
Examination couches



Pack ECOMAX
ENSECOMAX

72H
72H

1x ECOMAX : Divan d'examen fixe
- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
- Sellerie sans couture apparente, épais. 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg

- *2 sections examination couch*
- *Width 600mm, height 800mm*
- *Adjustable backrest with two indexable racks*
- *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Epoxy covering, silver colour*
- *Load capacity : 150kg*

1x ECOMAXMAR1 : Marchepied
- Marchepied 1 marche
- Dimensions de la marche : 39x20cm
- Hauteur de la marche : 24,5cm
- Tube acier carré
- Revêtement en ABS noir
- Pied peint époxy, coloris argent

- *Step tool, one step*
- *Step dimensions : 39x200mm*
- *Height of the first step : 245mm*
- *Square steel tube structure*
- *Step in black ABS*
- *Epoxy covering, silver colour*

1x 24301 : Guéridon 2 plateaux 60x40cm
- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

- *2 white laminated trays trolley 600x400mm*
- *Width 400mm, height 800mm*
- *On 4 wheels diam. 50mm*
- *Epoxy covering*
- *Maximum load capacity : 50kg*

1x PRISCA/ONE : Tabouret
- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm, épais. 6cm
- Hauteur réglable de 50 à 70cm
- Sur 5 roulettes diam. 50mm
- Capacité de charge : 130kg

- *Adjustable stool with gas jack*
- *Round seat diam. 350mm, thickness 60mm*
- *Adjustable height from 50 to 70cm*
- *On 5 wheels diam. 50mm*
- *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. ENSECOMAX-01 : Divan ECOMAX, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE
ECOMAX couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool

Réf. ENSECOMAX-700 : Divan ECOMAX-largeur 70cm, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE, guéridon 24301
ECOMAX width 700 couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool, 24301 trolley

Divans d'examen médical
Examination couches

Gamme ECOMAX
ECOMAX-URGENCE
- Divan brancard 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 84cm
- Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
- Equipé de poignées de poussée
- Paire de barrières
- 4 roulettes diam. 125mm freinage indépendant
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Capacité de charge : 150kg

- *2 sections stretcher table*
- *Width 600mm, height 840mm*
- *Adjustable backrest with two indexable racks*
- *Equipped with push bar*
- *A pair of security side rails*
- *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel*
- *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Load capacity : 150kg*





Gamme ECOMAX
ECOMAX-DBLMIXTE
- Divan 3 parties gynéco
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtières réglables par 2 crémaillères indexables
- Avec étaux et étriers
- Equipé bac inox
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg

- *3 sections examination couch*
- *Width 600mm, height 800mm*
- *Adjustable backrest with two indexable racks*
- *With clamps and stirrups*
- *Equipped with stainless steel drawer*
- *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Epoxy covering, silver colour*
- *Load capacity : 150kg*

Divans Hydrauliques

Hydraulic examination couches

Gamme OVALIA-HYDRAULIQUE V2

OV2-HY-700-125 (option roulettes)

- Divan 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 85cm
- Têtière réglable par vérin à gaz
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

· *2 sections examination couch, width 700mm*
· *Adjustable height from 48 to 85cm*
· *Adjustable backrest with gas jack*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Upholstery without visible seam, thickness 50mm*
· *Load capacity : 150kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-HY-800-125 : Idem OV2-HY-700-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-HY-700-125 but width 800mm



Divans Spécialisés

Specialised couches

Gamme OVALIA V2 Dermatologie

OV2-85-125 (option roulettes)

- Divan électrique 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par télécommande manuelle
- Têtière réglable en hauteur et inclinable
- Dossier réglable par vérin électrique
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

· *2 sections electric examination couch, width 700mm*
· *Adjustable height from 48 to 88cm*
· *Hand remote control and adjustable headrest*
· *Adjustable backrest with an electric jack*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Upholstery without visible seam, thickness 50mm*
· *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-86-125 : Idem OV2-85-125 mais commande par pédale
Same as OV2-85-125 but pedal

Gamme OVALIA V2 Cardiologie

OV2-95-125 (option roulettes)

- Divan électrique 2 parties
- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par télécommande manuelle
- Dossier réglable par vérin électrique
- 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

· *2 sections electric examination couch, width 700mm*
· *Adjustable height from 48 to 88cm*
· *Hand remote control and adjustable backrest with an electric jack*
· *4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)*
· *Upholstery without visible seam, thickness 50mm*
· *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. OV2-98-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-95-125 but width 800mm
Réf. OV2-96-125 : Idem OV2-95-125 mais commande par pédale
Same as OV2-95-125 but with pedal
Réf. OV2-99-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm, commande par pédale
Same as OV2-95-125 but width 800mm, pedal

Gamme OVALIA-MAX

OVALIA-MAX

- Divan électrique bariatrique
- Largeur 90cm
- Hauteur variable de 50 à 90cm
- Commande par télécommande manuelle
- Têtière réglable par vérin électrique
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 10cm
- Capacité de charge : 380kg en dynamique

- *Electric bariatric examination couch, width 900mm*
- *Adjustable height from 50 to 90cm*
- *Hand remote control*
- *Adjustable backrest with an electric jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm*
- *Upholstery without visible seam, thickness 100mm*
- *Load capacity : 380kg in dynamic*



Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M2
Fire retardant upholstery, M2 class

*Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX**
Upholstery-ECOMAX range

Galapagos | Bahamas | Blanc

Tahiti | Malouines

*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX, *coloris Classique et Urban disponibles sur demande*
Standard colours for ECOMAX and SIMPLEX range, upholstery Classic range or Urban range available on request

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Divans d'examen médical
Examination couches

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos divans et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your couches and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires
Accessories

Gamme OVALIA V2
OVALIA range V2

ACC-FIXE
4 patins fixes
4 skids instead of wheels

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm
with central brake system

ACC 76-OVALIA-70
Jeu d'étaux
pour divan largeur 70cm
Pair of clamps
for couch width 700mm

ACC 76-OVALIA-80
Jeu d'étaux
pour divan largeur 80cm
Pair of clamps
for couch width 800 mm

ACC 110
Gouttière prise de sang
avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint in colour
without clamp, the unit

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups
diam. 14mm, without clamp

ACC 964
Jeu de repose jambes noir,
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964
in upholstery, the unit

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent
universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover
For all couches

ACC 76C
Etau unitaire
pour tige porte-sérum diam. 16mm
Unit clamp
to fix infusion stand diam. 16mm

ACC 32012
Tige porte-sérum inox
diam. 16mm,
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp



ACC 54002/ ACC 54003
Têtière 1/2 lune
largeur 70cm/80cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest
width 700mm/800mm
fire retardant M1 class

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion

Divans d'examen médical
Examination couches

ACC OVALIA05
Pédale OVALIA
+ Cordon Y (double commande)
Pedal for OVALIA + connecting cable
for double control

ACC OVALIA06
Télécommande manuelle OVALIA
+ Cordon Y (double commande)
Hand remote for OVALIA
+ connecting cable for double control

ACC OVALIA02
Paire rails inox 25x10
long. 1500mm
pour OVALIA 2 parties
Pair of stainless steel rails 25x10
length 1500mm
for OVALIA V2 2 sections

ACC OVALIA04
Paire rails inox 25x10
long. 780mm
pour OVALIA 3 parties
Pair of stainless steel rails 25 x 10
length 780mm
for OVALIA V2 3 sections

ACC BARRILITOV
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down +
1x backrest's up/down)

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
than the standard light grey
available in different colours



ACC FEMINA01
Support colposcope
Colposcope holder

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic head rest

ACC14
Vérin électrique
pour OVALIA 2 parties uniquement
Electric jack for backrest
for OVALIA V2 2 sections only

Gamme 326 et Gamme 777
326 range and 777 range

ACC 996 `
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 2 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment
range, 2 sections

ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 3 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment
range, 3 sections

ACC 999
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 fixe, 2/3 parties
4 retractable wheels diam. 50mm
for 2/3 sections 326 with fixed height

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm

ACC 76B
Etau unitaire diam. 14mm
pour gamme 326
Unit clamp diam. 14mm
for 326 range

ACC 76
Paire d'étaux pour fixation
gouttières et étriers diam. 14mm
pour gamme 326
Pair of clamps to fix
for fixing blood test splint and stirrups
diam. 14mm for 326 range

Gamme 326 et Gamme 777
326 range and 777 range

ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm pour tige porte-sérum
Unit clamp to fix infusion stand diam. 16mm

ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint in colour without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit



ACC 32660
Têtière demi lune largeur 60cm pour 326
Half moon headrest width 600mm for table range 326

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic head rest

ACC BARRILIT326A
Paire de barrière de lit escamotables pour 326, 2 parties
Pair of retractable security side rails for 326, 2 sections

ACC 32614
Têtière électrique pour 326 électrique
Electric backrest for electric 326 range

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover
For all couches



ACC 32670
Têtière demi lune largeur 70cm pour 326
Half moon headrest width 700mm for table range 326

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion

ACC BARRILIT326B
Paire de barrière de lit escamotables pour 326, 3 parties
Pair of retractable security side rails for 326, 3 sections

ACC 32615
Jambière électrique pour 326 électrique
Electric legrest for electric 326 range

Divans d'examen médical
Examination couches

Zoom accessoires
326 08T

Gamme 124, ECOMAX et SIMPLEX
124 range, ECOMAX range and SIMPLEX range

ACC 75
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gamme 124
Pair of clamps diam. 14mm for 124 range

ACC 75A
Etau unitaire diam. 14mm pour gamme 124
Unit clamp diam. 14mm for 124 range

ACC 538
Jeu d'étaux diam. 14mm pour ECOMAX et SIMPLEX largeur 60cm
Pair of clamps diam. 14mm for ECOMAX and SIMPLEX range width 600mm

ACC 538-700
Jeu d'étaux diam. 14mm pour ECOMAX et SIMPLEX largeur 70cm
Pair of clamps diam. 14mm for ECOMAX and SIMPLEX range width 700mm

ACC 110
Gouttière prise de sang avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint in colour without clamp, the unit

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover For all couches

ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm Pour tige porte-serum
Unit clamp to fix infusion stand diam. 16mm

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm 2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm 2 plastic hooks , without clamp

ACC 538D16
Jeu d'étaux diam. 16mm pour ECOMAX et SIMPLEX
Pair of clamps diam. 16mm for ECOMAX and SIMPLEX range



ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon head rest width 600mm fire retardant M1 class



ACC 54002
Têtière 1/2 lune largeur 70cm Revêtement non feu M1
Half moon headrest width 700mm Fire retardant M1 class

Divans d'examen médical
Examination couches

ACC 990-SIMPLEX
Jeu de 4 roulettes jumelées à frein diam. 75mm
Set of 4 wheels with brake diam. 75mm

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake diam. 125mm

ACCURGENCE03-60
Paire de barrières escamotables pour ECOMAX largeur 60cm
Pair of rectractable security side rails for ECOMAX couch width 600mm

ACCURGENCE03-70
Paire de barrières escamotables pour ECOMAX largeur 70cm
Pair of rectractable security side rails for ECOMAX couch width 700mm

ACCBARRILITECOM
Paire de barrières de lit escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails width 600mm

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

DIVANS ÉLECTRIQUES *Electric couches*	OV2-05-125	OV2-06-125	OV2-06'-125	OV2-09-125	OV2-12-125	OV2-14-125	OV2-13-125	OV2-15-125	OV2-25-125	OV2-26-125	326 04T	326 05T	326 08T	326 09T	SIMPLEX-2.0	SIMPLEX-2.0-720	777 77	99901	99902	99903	99904	99905	99906
Largeur *Width*																							
600mm											●		●		●		●	●	●	●	●	●	●
700mm	●		●		●		●		●	●		●		●		●							
800mm		●		●		●		●															
Nombre de parties *Number of sections*																							
2 parties *2 sections*	●	●	●	●							●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 parties *3 sections*					●	●	●	●	●	●			●	●									
Type de commande *Controller*																							
Télécommande manuelle *Hand remote*	●	●			●	●			●									●			●		
Pédale Multifonctions *Multifunction pedal*			●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●			●			●	
Barre périphérique *All around controller*																	●			●			●

DIVANS SPÉCIALISÉS *Specialised couches*	OV2-85-125	OV2-86-125	OV2-95-125	OV2-96-125	OV2-96'-125	OV2-99-125	OV2-MAX
Largeur *Width*							
700mm	●	●	●		●		
800mm				●		●	
900mm							●
Nombre de parties *Number of sections*							
2 parties *2 sections*	●	●	●	●	●	●	●
3 parties *3 sections*							
Type de commande *Controller*							
Télécommande manuelle *Hand remote*	●		●	●			
Pédale Multifonctions *Multifunction pedal*		●			●	●	●
Barre périphérique *All around controller*							

DIVANS FIXES *Fixed height couches*	326 01T	326 01TB	326 03T	326 03TB	326 06T	326 06TB	326 07T	326 07TB	124 19	124 19HB	124 20	124 20HB	124 21	124 21HB	124 25	124 25HB	ECOMAX	ECOMAX-MO	ECOMAX700	ECOMAX-URGENCE	ECOMAXFOLDEMIX
Largeur *Width*																					
600mm	●	●		●	●			●	●								●	●		●	●
700mm			●	●		●	●			●	●			●	●				●		
800mm												●	●								
Nombre de parties *Number of sections*																					
2 parties *2 sections*	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3 parties *3 sections*					●	●	●	●													●
Hauteur *Height*																					
650mm		●		●		●		●		●		●		●							
800mm	●		●		●		●		●		●		●		●	●	●				●
840mm																			●		





Fauteuils
de gynécologie
Gynaecological chairs

Électriques
Electric chairs **34**

Fixes
Fixed height chairs **36**

Fauteuils Électriques
Electric chairs

Disponible avec étriers
Available with stirrups

Modèle avec repose jambes
Model with legrests

Gamme FEMINA Version 2
FMV2-60-125-964

- Fauteuil de gynécologie 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 50 à 90cm
- Equipé d'une télécommande manuelle et d'une pédale multifonctions
- Dossier réglable par vérin électrique, assise électriquement inclinable
- Equipé bac inox, repose jambes et 2 rails inox latéraux 25x10
- 4 roulettes diam. 125mm à frein
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm dont 2cm de mousse viscoélastique
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris 7035
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

- *2 sections gynaecological chair, width 600mm*
- *Height adjustment from 50 to 90cm*
- *Equipped with hand remote and multifonction pedal*
- *Backrest adjustment with electric jack, inclination of the seat is electric*
- *Stainless steel drawer, legrests and 2 lateral stainless steel DIN rails 25x10*
- *4 wheels diameter 125mm with one brake on each wheel*
- *Ergonomic upholstery, thickness 80mm including 20mm of viscoelastic foam*
- *Trendelenburg position*
- *Strong plastic base colour light grey RAL 7035*
- *Load capacity : 200kg in dynamic*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. FMV2-70-125-964 : Idem FMV2-60-125-964 mais largeur 70cm
Same as FMV2-60-125-964 but width 700mm
Réf. FMV2-60-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers
Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups
Réf. FMV2-70-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers, largeur 70cm
Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups, width 700mm

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Gamme 625
625 04T

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 62 à 92cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *3 sections gynaecological chair, width 600mm*
- *Adjustable height from 62 to 92cm*
- *Pedal control*
- *Adjustable backrest and legrest with gas jacks*
- *Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 625 03T : Idem 625 04T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 04T but 2 sections, without legrest





Gamme 725
725 01

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 62 à 88cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

- *3 sections gynaecological chair, width 600mm*
- *Adjustable height from 62 to 88cm*
- *Pedal control*
- *Adjustable backrest and legrest with gas jacks*
- *Stainless steel drawer, clamps and stirrups*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*

Fauteuils Fixes

Fixed height chairs

Gamme 625

625 02T

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 82cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
- Equipé bac inox, étaux et étriers
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

· *3 sections gynaecological chair*
· *Width 600mm, height 820mm*
· *Adjustable backrest and legrest with gas jacks*
· *Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups*
· *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 625 01T : Idem 625 02T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 02T but 2 sections, without legrest

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Tous nos fauteuils de gynécologie sont équipés d'un porte-rouleau pour drap d'examen
All our gynaecological chairs are equipped with exam sheet roller

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Gamme 526

526

- Fauteuil de gynécologie 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 83cm
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Equipé d'une jambière réglable par système mécanique
- Assise inclinable mécaniquement (2 positions : 0/+4cm)
- Avec bac inox, étaux et étriers
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg

· *3 sections gynaecological chair*
· *Width 600mm, height 830mm*
· *Adjustable backrest with gas jack*
· *Equipped with legrest adjustable with mechanical system*
· *Mechanically reclining seat (2 positions: 0/+4cm)*
· *With stainless steel drawer, clamps and stirrups*
· *Upholstery with visible seam, thickness 80mm*
· *Tredenlenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 150kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 524 : Idem 526 mais assise fixe
Same as 526 but fixed seatrest

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires
Accessories

Gamme FEMINA Version 2
FEMINA range V2

ACC-FIXE
4 patins fixes
4 skids instead of wheels

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours

ACC FEMINA02
Paire d'étriers
sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

ACC FEMINA78-V2
Jambière amovible avec support,
pour largeur 60cm
Removable legrest with support, for width 600mm

ACC FEMINALEDN
Lampe lumière froide et étau
Avec interrupteur sur la tête
Cold light lamp with clamp
With switch on the head

ACC BARRLITFEM03
Paire de barrières de lit
escamotables
pour largeur 60cm
Pair of retractable security side rails for width 600mm

ACC 113FEMINA
Poignée de maintien
et étaux de fixation
Pair of handles and clamps

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm with central brake system



ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en
aluminium pour fixation
sur rail 25x10, l'unité
diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes
sur rotule mousse polyuréthane
sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system
Without clamp

ACC FEMINA05-V2
Jambière amovible avec support,
pour largeur 70cm
Removable legrest with support, for width 700mm



ACC FEMINA01
Support colposcope
Colposcope holder

ACC BARRLITFEM02
Paire de barrières de lit
escamotables
pour largeur 70cm
Pair of retractable security side rails for width 700mm

ACC FEMINABAC02
Bac uro, capacité 3 litres
avec tuyau d'écoulement
Urological drawer 3 liters capacity with flow pipe

ACC FEMINA06
Paire rails inox 25x10
fixé sur le dossier
Pair of stainless steel rails dim 25x10 to be fixed on the backrest

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp

ACC FEMINAACCOU1
Paire d'accoudoirs et clameaux
adaptables sur rail 25x10
Pair of armrests with clamps adaptable on rails 25x10



ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)

Gammes 524-526-625 et 725
Ranges 524-526-625 and 725

ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
Pour gamme 625 et 725
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups for 625 and 725 range



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit

ACC 110
Gouttière prise de sang
avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint
In colour, without clamp, the unit

ACC 62524
Dossier électrique
Pour 625 hauteur électrique
Electric backrest
For chair 625 with electric height

ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 625, électrique
4 retractable wheels, diam. 50mm for 625, electric height adjustment



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm fire retardant M1 class

ACC 964
Jeu de repose jambes sur rotule
en mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp



ACC 63
Support coloscope
pour gammes 625 et 725
Colposcope holder
for ranges 625 and 725

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint
Without clamp, the unit

ACC 62525
Jambière électrique
Pour 625 hauteur électrique
Electric legrest
For chair 625 with electric height

ACC RAIL IN-L400
Paire rails inox 25x10
longueur 40cm
sur assise 625-725 et 524
Pair of stainless steel rails dim 25x10 length 400mm
for seat rest of range 625-725-524



ACC 54004
Têtière 1/2 lune largeur 60cm,
pour gamme 625,
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm, for range 625, fire retardant M1 class

ZOom FEMINA Version 2
Avec accessoires

Fauteuil d'examen de gynécologie pratique et moderne, assurant le confort du patient et du médecin
Modern and practical gynaecological chair, giving the best comfort to the patient and practitioner

ACC FEMINA964 *(option)*
Paire de repose jambes sur rotule mousse polyuréthane, sans clameau de fixation, housses assorties au coloris du fauteuil
Pair of black polyurethane legrests on knee system, without clamp, covers matching the colour of the chair

Têtière ergonomique incluse
Headrest is included in standard

Lampe LED 230V/4.2W *(option)*
lumière froide, interrupteur sur tête et étau
LED 230V/4.2W lamp, cold light, with a switch on the head, and clamp

Possibilité de le transformer en 3 parties
ACC FEMINA78-V2 (60cm)
ou **ACC FEMINA05-V2** (70cm) *(options)*
Possibility to turn it into a 3 sections chair
ACCFEMINA78-V2 (600mm)
or ACCFEMINA05-V2 (700mm) (options)

Sellerie mémoire de forme classée non-feu M1
Upholstery shape-memory M1 fire retardant class

Equipé bac inox et 2 rails inox latéraux dim. 25x10
Equipped with stainless steel drawer and 2 stainless steel DIN rails dim. 25x10

Double commande
(télécommande manuelle et pédale multifonctions)
Double controller
(Hand remote and multifonction pedal)

Tableau des caractéristiques
Table of characteristics

FAUTEUILS ÉLECTRIQUES *Electric chairs*	FMV2-60-125	FMV2-70-125	625 03T	625 04T	725 01	**FAUTEUILS FIXES** *Fixed height chairs*	625 01T	625 02T	524	526
Largeur *Width*						**Largeur** *Width*				
600mm	●		●	●	●	600mm	●	●	●	●
700mm		●				700mm				
Nombre de parties *Number of sections*						**Nombre de parties** *Number of sections*				
2 parties *2 sections*	●	●	●			2 parties *2 sections*	●			
3 parties *3 sections*				●	●	3 parties *3 sections*		●	●	●
Type de commande *Controller*						**Hauteur** *Height*				
Télécommande manuelle *Hand remote*	●	●				820mm	●	●		
Pédale *Pedal*	●	●	●	●	●	830mm			●	●



Fauteuils
de prélèvement
Sampling chairs

Hydrauliques
Hydraulic chairs 46

Électriques
Electric chairs 49

Fixes
Fixed height chairs 51

Fauteuils Hydrauliques
Hydraulic chairs

Gamme 512
512 05T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Hauteur variable de 55 à 74cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

· *360° rotating chair, possibility to block the rotation*
· *Adjustable height from 55 to 74cm*
· *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
· *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
· *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg in dynamic*

Roulettes adaptables sur demande
Wheels are adaptable on request



Têtière ergonomique en option
Optional head rest

Gamme 512
512 66T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Hauteur variable de 52 à 72cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

· *360° rotating chair, possibility to block the rotation*
· *Adjustable height from 52 to 72cm*
· *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
· *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
· *Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Chromed base*
· *Load capacity : 130kg in dynamic*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 512 14T : Idem 512 66T mais sans sellerie ergonomique
Same as 512 66T but without ergonomic upholstery

Gamme LUVIA
LUVIA 14T

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Hauteur variable de 54 à 73cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 7cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

· *360° rotating chair, possibility to block the rotation*
· *Adjustable height from 54 to 73cm*
Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack
· *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
· *Plastic protection on seatrest and legrest in standard*
· *Ergonomic upholstery, thickness 70mm*
· *Trendelenburg position*
· *Chromed base*
· *Load capacity : 130kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. LUVIA 14TSJ : Idem LUVIA 14T mais sans jambière
Same as LUVIA 14T but without legrest



Le saviez-vous ?
Did you know ?

Tous nos fauteuils peuvent être mis en position allongée

All our chairs can be put in lying position

Equipé étaux et étriers
en standard
Equipped with with clamps and stirrups in standard

Roulettes adaptables
sur demande
Wheels are adaptable on request

Gamme LUVIA

LUVIA 05T-GYNECO

- Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Hauteur variable de 56 à 75cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions et d'une paire d'étaux et d'étriers pour prélèvements gynécologiques
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

- *360° rotating chair, possibility to block the rotation*
- *Adjustable height from 56 to 75cm*
- *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position and a pair of clamps and stirrups for gynaecology*
- *Plastic protection on seatrest and legrest in standard*
- *Ergonomic upholstery, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*



Fauteuils Électriques

Electric chairs

Gamme 512

512 08T

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur variable de 54 à 74cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

- *3 sections sampling chair*
- *Adjustable height from 54 to 74cm*
- *Pedal control*
- *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*

Gamme LUVIA

LUVIA 08T

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur variable de 55 à 75cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

- *3 sections sampling chair*
- *Adjustable height from 55 to 75cm*
- *Pedal control*
- *Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *Plastic protection on seatrest and legrest in standard*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*

Gamme 940
940 01T

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur variable de 55 à 90cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

- *3 sections sampling chair*
- *Adjustable height from 55 to 90cm*
- *Pedal control*
- *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*



Fauteuils Fixes
Fixed height chairs

Gamme 512
512 02TB

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur 50cm
- Dossier réglable par vérin à gaz autobloquant
- Jambière réglable par système mécanique
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

- *3 sections sampling chair*
- *Height 500mm*
- *Backrest adjustment via selfblocking gas jack*
- *Legrest adjustable with mechanical system*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 512 02T : Idem 512 02TB mais hauteur 67cm
Same as 512 02TB but height 670mm

Têtière ergonomique en option
Optional head rest



Gamme 512
512 77T

- Fauteuil 3 parties, non rotatif
- Hauteur 50cm
- Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg

- *3 sections, non rotative sampling chair*
- *Height 500mm*
- *Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *Ergonomic upholstery, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Chromed base*
- *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 512 77TSJ : Idem 512 77T mais sans jambière
Same as 512 77T but without legrest

Fauteuils de prélèvement
Sampling chairs

Gamme 522
522

- Fauteuil 3 parties
- Hauteur 50cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 180kg

· *3 sections sampling chair*
· *Height 500mm*
· *Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack*
· *Equipped with 2 polyurethane test splints adjustable in every position*
· *Ergonomic upholstery, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 180kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 522+990 : Idem 522 mais équipé de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Same as 522 but equipped with 4 wheels with brake diam. 125mm

Fauteuils de prélèvement
Sampling chairs

Gamme LUVIA
LUVIA 78T

- Fauteuil 3 parties, non rotatif
- Hauteur 51cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Protection plastique sur assise et jambière en standard
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg

· *3 sections, non rotative*
· *Height 500mm*
· *Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack*
· *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
· *Plastic protection on seatrest and legrest in standard*
· *Ergonomic upholstery, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Chromed base*
· *Load capacity : 130kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. LUVIA 78TSJ : Idem LUVIA78T mais sans jambière
Same as LUVIA 78T but without legrest

Gamme 525
525 02

- Fauteuil de prélèvement 3 parties
- Hauteur 52cm
- Dossier et jambière réglables par systèmes mécaniques
- Equipé de 2 gouttières fixes inclinées
- Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

· *3 sections sampling chair*
· *Height 520mm*
· *Adjustable backrest and legrest with mechanical systems*
· *Equipped with 2 fixed armrests*
· *Upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 525 01 : Idem 525 02 mais hauteur 75cm
Same as 525 02 but height 75cm

Gamme PRELIA

PRELIA 08

- Fauteuil 2 parties
- Hauteur 50cm
- Equipé d'une gouttière revêtement non-feu M1 réglable en toutes positions
- Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 6cm
- Pied aluminium 5 branches
- Capacité de charge : 130kg

- *2 sections sampling chair*
- *Height 500mm*
- *Equipped with one blood test splint fire retardant upholstery M1 class, adjustable in every position*
- *Ergonomic upholstery, thickness 60mm*
- *5 aluminium branches base*
- *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. PRELIA 07 : Idem PRELIA 08 mais avec gouttière polyuréthane
Same as PRELIA 08 but with a blood test splint in black polyurethane

Gamme 515

515 20

- Support gouttière
- Hauteur variable de 66 à 106cm
- Avec 5 roulettes diamètre 50mm
- Equipé d'une gouttière réglable en toutes positions
- Pied ABS noir

- *Blood test splint support*
- *Adjustable height from 66 to 106cm*
- *With 5 wheels diam. 50mm*
- *Equipped with a blood test splint adjustable in every position*
- *Base in black ABS*

Visuel avec piètement **RAL 5017**
Picture with base colour RAL 5017

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Les fauteuils de prélèvement hauteur basse (50cm) sont destinés aux prélèvements sanguins, les fauteuils plus hauts sont réservés aux prélèvements gynécologiques. Pour un meilleur confort des patients et du praticien

Low-height sampling chairs (50cm) are intended for blood sampling, higher chairs are dedicated to gynecological sampling. To give a better confort to patients and practitioners

Fauteuils de prélèvement
Sampling chairs

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno · Garonne · Potomac · Amour · Mississipi

St Laurent · Rhône · Missouri · Seine · Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse · Cendre · Origan · Géranium · Réglisse · Prune

Perle · Ficelle · Terre · Béton · Chataigne · Chocolat

Pensée · Pétrole · Turquoise · Granny · Absinthe · Ananas

Orange · Fuschia · Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 · RAL 1013 · RAL 1015 · RAL 6019 · RAL 6033

RAL 6000 · RAL 5017 · RAL 5002 · RAL 5000 · RAL 7035

RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 1018 · RAL 3020 · RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires
Accessories

ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers
(Attention : pour la gamme LUVIA jeu d'étaux seulement pour gouttières)
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups (Be careful : Only for blood test splints for LUVIA range)

ACC 537LUVIA
Jeu d'étaux diam. 14mm pour étriers pour gamme LUVIA
Pair of clamps diam. 14mm for stirrups for LUVIA range

ACC 535
Jeu d'étaux double diam. 14mm et diam. 16mm pour gouttière + tige porte-sérum
Pair of double clamps diam. 16mm to fix both armrest and infusion stand

ACC 516
Option commande simultanée Dossier/jambière
Option synchronized Backrest and legrest



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm without clamp

ACC 964
Jeu de repose jambes sur rotule en mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit

ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité
Plastic protection for blood test splint, the unit

ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise pour gammes 512 et 940
Plastic protection for seatrest for 512 and 940 range

ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour jambière pour gammes 512 et 940
Plastic protection for legrest for 512 and 940 range

ACC 517-512
Protection plastique pour dossier Pour gamme 512
Plastic protection for backrest For 512 range

ACC 517-525
Protection plastique pour dossier pour gamme 525
Plastic protection for backrest for 512 and 525 range

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm Fire retardant M1 class



ACC 54005
Têtière 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm fire retardant M1 class

ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étau
Stainless steel tray 340x340 with clamp

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp

ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau
prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles without clamp with U shape

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp

ACC 993
Support roulettes escamotables diam. 50mm
pour fauteuil 512 électrique et hydraulique
4 retractable wheels, diam. 50mm for 512 hydraulic and electric range

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic headrest

ACC 110
Gouttière prise de sang
Avec ferrure, sans étau, l'unité
Blood test splint
In colour, without clamp, the unit

ACC 94024
Dossier électrique
pour fauteuil 94001T
Electric backrest for 94001T range

ACC 91024
Dossier électrique
pour gammes 512 et 910
(hors socle chromé)
Electric backrest for 512 and 910 range (not compatible with chromed base)



ACC 125
Porte-rouleau papier adaptable tous modèles
Paper roll holder for all models

ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien latérales, avec étaux
pour adapter une paire d'étriers
prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles with clamps to fix both handles and stirrups



ACC 32014
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets inox, sans étau
Stainless steel infusion stand diam. 16mm, 2 stainless steel hooks without clamp

ACC 995
Support roulettes escamotables diam. 50mm
pour fauteuil 940 et 945
4 retractable wheels, diam. 50mm for 940 and 945 range

ACC TETERGO-LUV
Têtière ergonomique
pour gamme LUVIA
Ergonomic head rest for LUVIA range

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit

ACC 94025
Jambière électrique
pour fauteuil 94001T
Electric legrest for 94001T range

ACC 91025
Jambière électrique
pour gammes 512 et 910
(hors socle chromé)
Electric legrest, for 512 and 910 range (not compatible with chromed base)

ACC 9505
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm avec frein
Set of 4 wheels with brake diam. 50mm

Fauteuils de prélèvement
Sampling chairs

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT *Blood sampling chairs*	512 02T	512 02TB	512 05T	512 08T	512 14T	512 77T	512 77TSJ	512 66T	LUVIA14T	LUVIA14TSJ	LUVIA78T	LUVIA78TSJ	LUVIA05T-CYNECO	LUVIA06T	522	522+990	PRELIA07	PRELIA08	525 01	525 02	94001T
Hauteur *Height*																					
Électrique *Electric*				●										●							●
Hydraulique *Hydraulic*			●		●			●	●	●			●								
Fixe *Fixed height*	●	●				●	●				●	●			●	●	●	●	●	●	
Nombre de parties *Number of sections*																					
2 parties *2 sections*							●			●		●						●	●		
3 parties *3 sections*	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●				●	●
Fonctionnement *Operation*																					
Dossier/jambière indépendants *Independant backrest/ legrest*	●	●	●	●	●	●	●	●					●						●	●	●
Dossier/jambière synchronisés *Synchronised backrest/ legrest*									●	●	●	●		●	●	●					
Rotatif *Rotative*			●		●			●	●	●			●								
Non rotatif *Non rotative*	●	●		●		●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●



Électrique
Electric chair 62

Hydrauliques
Hydraulic chairs 63

Fixes
Fixed height chairs 64

Fauteuils ORL
ENT chairs

Fauteuil ORL électrique

Electric ENT chair

Têtière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Protection plastique en option
Optional plastic protection cover

Gamme ORL Électrique

512 08T-ORL

- Fauteuil 3 parties
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 54 à 74cm
- Commande par pédale
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

· *3 sections chair*
· *Width 550mm*
· *Adjustable height from 54 to 74cm*
· *Pedal control*
· *Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack*
· *Equipped with 2 removable armrests and a foot support*
· *Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 130kg in dynamic*



Fauteuils ORL hydrauliques

Hydraulic ENT chairs



Têtière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Protection plastique en option
Optional plastic protection cover

Gamme ORL Hydrauliques

512 66T-ORL

- Fauteuil 3 parties, pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 52 à 72cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Socle chromé
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

· *360° rotating 3 sections chair, possibility to block the rotation*
· *Width 550mm*
· *Adjustable height from 52 to 72cm*
· *Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack*
· *Equipped with 2 removable armrests and a foot support*
· *Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm*
· *Trendelenburg position*
· *Chromed base*
· *Load capacity : 130kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 512 05T-ORL : Idem 512 66T-ORL mais sur pied peint époxy possibilité d'ajouter des roulettes (option)
Same as 512-66T but epoxy covering, possibility to add wheels in option



Fauteuils ORL fixes

Fixed height ENT chairs

Têtière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Gamme ORL Fixes

522 01-ORL+990

- Fauteuil 3 parties
- Largeur 55cm, hauteur 50cm
- Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Equipé de deux accoudoirs escamotables
- Sur 4 roulettes diam. 125 à frein
- Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg

- *3 sections chair*
- *Width 550mm, height 500mm*
- *Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack*
- *Equipped with 2 removable armrests*
- *On 4 wheels diam. 125 with brake*
- *Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 522 01-ORL : Idem 522 01-ORL+990 mais sans roulettes
Same as 52201-ORL+990 but without wheels

Réf. 522 77T-ORL: Idem 522 01-ORL+990 mais avec socle chromé, sans roulettes
Same as 52201-ORL+990 but with chromed base, without wheels

Accessoires Gamme ORL
ENT range accessories

ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour assise ou jambière
Plastic protection for seatrest or legrest

ACC 993
Support roulettes escamotables diam. 50mm
4 retractable wheels, diam. 50mm

Les coloris

Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range



Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune



Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 · RAL 1013 · RAL 1015 · RAL 6019 · RAL 6033

RAL 6000 · RAL 5017 · RAL 5002 · RAL 5000 · RAL 7035

RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 1018 · RAL 3020 · RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Fauteuils ORL
ENT chairs

Tableau des caractéristiques
Table of characteristics

FAUTEUILS ORL *ENT chairs*	51208T-ORL	51266T-ORL	51205T-ORL	52201-ORL	52201-ORL+990	51277T-ORL
Hauteur *Height*						
Électrique *Electric*	●					
Hydraulique *Hydraulic*		●	●			
Fixe *Fixed height*				●	●	●
Rotation *Rotation*						
Oui *Yes*		●	●			
Non *No*	●			●	●	●



Fauteuils
Ambulatoire
Multi-treatment chairs

Électriques
Electric chairs **70-71**

Gamme MULTIKA Version 2
MULT-V2-600

- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Commande par télécommande manuelle multifonctions 10 boutons
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé de 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires
- Avec porte rouleau dans le dossier et barre de poussée
- Têtière ergonomique fournie en standard
- Sur 4 roulettes diam. 150mm
- Système de freinage centralisé deux pédales à l'avant et une barre de freinage à l'arrière
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris (RAL 7035)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

- *3 sections multi-treatment chair*
- *Width 600mm, overall width 850mm*
- *Adjustable height from 56 to 96cm*
- *Multifunction 10 buttons hand remote*
- *Backrest and legrest adjustment with electric jacks*
- *Equipped with 2 stainless steel side rails 25x10mm to add accessories*
- *With an exam sheet roller on the backrest and pushing bar*
- *Ergonomic headrest provided in standard*
- *With 4 wheels diam.150mm*
- *Central brake system two pedals at the front and a brake bar on the back*
- *One section matress upholstery made of viscoelastic foam , thickness 90mm*
- *Trendelenburg position*
- *Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)*
- *Load capacity : 200 kg in dynamic*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. MULT-V2-600-01 : Idem MULT-V2-600 mais avec repose pieds
Same as MULT-V2-600-01 but with footrest
Réf. MULT-V2-700 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm
Same as MULT-V2-600 but width 700mm
Réf. MULT-V2-700-01 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm avec repose pieds
Same as MULT-V2-700-01 but width 700mm with footrest

Boutons de mémorisation de position
(Position assise d'accueil patient
et position de transfert)
Position memory buttons
(Home sitting position and transfer position)

Télécommande manuelle
10 boutons
Hand remote 10 buttons

Fauteuils ambulatoire
Multi-treatment chairs

ACC BARRMULV2-60 *(option)*
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails

MULT-V2-600

ACC MULTIKLEDN *(option)*
Lampe de lecture à LED
Reading lamp with cold light

ACC MULTIK13 *(option)*
Support télécommande flexible
Flexible remote holder

ACC 110POLY *(option)*
Gouttière prise de sang
polyuréthane
Polyurethane blood test splint

Avec repose pieds
réglable par vérin à gaz
With footrest, adjustable with gas jack

ACC BARRMULV2-70 *(option)*
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails

MULT-V2-700-01 (avec options)

ZOom MULTIKA Version 2

MULT-V2-700

Têtière ergonomique
fournie en standard
Ergonomic headrest provided in standard

Télécommande manuelle
multifonctions 10 boutons
Fixation à droite et à gauche
Multifunction hand remote 10 buttons
Fixation on the right or left side

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique
pour un confort optimal
One section matress
Upholstery made with viscoelastic foam for optimal comfort

ACC BARRMULV2-70 *(option)*
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails

Barre de poussée
Push bar

Barre de poussée
Push bar

Inclinaison assise électrique
Inclination of the seat is electric

Equipé de 2 rails latéraux 2,5x1cm
permettant d'ajouter
de nombreux accessoires
Equipped with 2 lateral rails 25x10mm to add many accessories

Roulettes diam. 150mm avec freinage
centralisé, 2 pédales à l'avant du fauteuil
4 wheels diam. 150mm with central brake system, two brakes on wheels

Barre de freinage à l'arrière
Brake bar at the back

Fauteuils ambulatoire
Multi-treatment chairs

Les coloris *Colours*

Sellerie non-feu
classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique

Upholstery-Classic range

Arno · Garonne · Potomac · Amour · Mississipi

St Laurent · Rhône · Missouri · Seine · Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban

Upholstery-Urban range

Abysse · Cendre · Origan · Géranium · Réglisse · Prune

Perle · Ficelle · Terre · Béton · Chataigne · Chocolat



Pensée · Pétrole · Turquoise · Granny · Absinthe · Ananas

Orange · Fuschia · Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Fauteuils ambulatoire
Multi-treatment chairs

Les accessoires
Accessories

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours

ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA
équipée d'un clameau
pour fixation sur rail 25x10, l'unité
Arm rest for MULTV2 chair with fixation clamp to fix on rail dim 25x10, the unit

ACC FEMINA02
Paire d'étriers
sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles
(1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles (1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité
diam. 16mm, diam. 14mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm

ACC OVALIA03
Pédale multifonctions
Multifonction pedal

ACC MULTIK03
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques équipé d'un clameau de fixation
sur rail inox 25x10
Infusion stand with 2 polyamid hooks equipped with one clamp for fixation on rail dim 25x10

ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED
avec clameau de fixation
Reading lamp with cold light with clamp

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm with central brake system

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint Without clamp, the unit

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes
sur rotule mousse polyuréthane
sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system without clamp

ACC MULTIK02
Bouton position urgence
Emergency position button

ACC BARRMULV2-60
ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit
escamotables largeur 60cm/70cm
Pair of retractable security side rails width 600mm/700mm

ACC MULTIK13
Support télécommande flexible
Longueur 65cm à fixer sur
châssis avec étau
Flexible remote holder Length 650mm to be fixed on frame with clamp

ACC MULTIK05
Tablette de lecture
sans clameau de fixation
Reading tray without clamp

ACC 514-MULTIKA2/3
Protection plastique transparent
largeur 60/70cm, pour jambière
Plastic protection width 600/700mm, for legrest





Fauteuils
Hémodialyse
Haemodialysis chairs

Électriques
Electric chairs **78**

Gamme 945

945T

- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55 à 90cm
- Commande par télécommande manuelle
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
- Avec tige porte-sérum 2 crochets plastique
- Sur 4 roulettes double galets à frein diam. 50mm
- Sellerie mousse Bultex, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 130kg en dynamique

- *3 sections electric chair*
- *Width 550mm*
- *Adjustable height from 55 to 90cm*
- *Hand remote control*
- *Adjustable backrest and legrest with electric jacks*
- *Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position*
- *With infusion stand with 2 plastic hooks*
- *On 4 wheels with full brake diam. 50mm*
- *Upholstery with bultex foam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 130kg in dynamic*

Gamme MULTIKA Version 2

MULT-V2-607-01



- Fauteuil électrique 3 parties
- Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Commande par télécommande manuelle 10 boutons
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Equipé d'une paire de repose bras sur rotule, synchronisée avec le dossier
- Sur 4 roulettes diam. 150mm avec système de freinage centralisé
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Position de Trendelenburg
- Pied capoté gris (RAL 7035)
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

- *3 sections multi-treatment chair*
- *Width 600mm, width overall 850mm*
- *Adjustable height from 56 to 96cm*
- *Multifunction hand remote control 10 buttons*
- *Adjustable backrest and legrest with electric jacks*
- *Equipped with a pair of armrests on knee system, synchronized with the backrest*
- *With 4 wheels diam.150mm with a central brake system*
- *One section matress upholstery made with viscoelastic foam , thickness 90mm*
- *Trendelenburg position*
- *Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)*
- *Load capacity : 200kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. MULT-V2-605-01 : Idem MULT-V2-607-01 mais largeur 70cm et roulettes diam. 125mm
Same as MULT-V2-607-01 but width 700mm and wheels diam. 125mm

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat



Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 · RAL 1013 · RAL 1015 · RAL 6019 · RAL 6033

RAL 6000 · RAL 5017 · RAL 5002 · RAL 5000 · RAL 7035

RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 1018 · RAL 3020 · RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Fauteuils d'hémodialyse
Haemodialysis chairs

Les accessoires
Accessories

Gamme 945T
945T range

ACC 537
Jeu d'étaux diam. 14mm pour gouttières et étriers
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints and stirrups



ACC 105
Jeu d'étriers inox standard diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups diam. 14mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes (ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964 in upholstery, the unit

ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise
Plastic protection for seatrest

ACC 9177
Têtière amovible et réglable
Adjustable head rest

ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340 avec étau
Stainless steel tray 340x340 with clamp



ACC 113U
Jeu de poignées de maintien latérales, sans étau
Prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles without clamp With U shape



ACC 125
Porte-rouleau papier
Paper roll holder

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, sur rotule mousse polyuréthane, diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system in black polyurethane, diam. 14 mm, without clamp

ACC 514-GOUT
Protection gouttière en plastique transparent, l'unité
Plastic protection For blood test splint, the unit

ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour jambière
Plastic protection for legrest



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm fire retardant M1 class

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit

Gamme MULTIKA Version 2
MULTIKA range V2

ACC-CAPOT
Peinture capot autre que le gris standard (7035) disponible en différents coloris
Base colour in a different colour than the standard light grey available in different colours

ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA équipée d'un clameau pour fixation sur rail 25x10, l'unité
Arm rest for MULTV2 chair with fixation clamp to fix on rail dim 25x10, the unit

ACC FEMINA02
Paire d'étriers sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles (1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles (1 cycle = 1x height's up/ down + 1x backrest's up/down)

ACC BARRMULV2-60
Paire de barrières de lit escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails width 600mm

ACC OVALIA03
Pédale multifonctions
Multifonction pedal

ACC MULTIK03
Tige porte-sérum 2 crochets plastiques équipé d'un clameau de fixation sur rail inox 25x10
Infusion stand with 2 polyamide hooks equipped with one clamp for fixation on rail dim 25x10

ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED avec clameau de fixation
Reading lamp with cold light with clamp

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure sans étau, l'unité
Polyurethane blood test splint without clamp, the unit

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes sur rotule mousse polyuréthane sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system without clamp

ACC MULTIK02
Bouton position urgence
Emergency position button

ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit escamotables largeur 70cm
Pair of retractable security side rails width 700mm

ACC MULTIK13
Support télécommande flexible longueur 65cm à fixer sur châssis avec étau
Flexible remote holder length 650mm to be fixed on frame with clamp

ACC MULTIK05
Tablette de lecture sans clameau de fixation
Reading tray without clamp

ACC 514-MULTIKA2
Protection plastique transparent pour jambière
Plastic protection for legrest

Fauteuils d'hémodialyse
Haemodialysis chairs

ZOom MULTIKA Version 2

MULT-V2-607-01

Equipé d'une têtière amovible
Equipped with a removable headrest

Doté d'une barre de poussée
With a push bar

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique pour un confort optimal
One section matress
Upholstery made with viscoelastic foam for optimal comfort

Repose bras réglables par système sur rotules et escamotables
Removable armrests with knee adjustment system

Support télécommande à gauche et à droite du fauteuil
Hand remote support on the left and right side of the couch

Colonnes télescopiques pour une meilleure stabilité
Telescopic columns for more stability

Repose pieds réglable par vérin à gaz
Adjustable footrest with gas jack

Roulettes diam. 150mm avec freinage centralisé, 2 pédales à l'avant du fauteuil
4 wheels diam. 150mm with central brake system, two brakes on wheels





Tables
Pediatric tables 86

Divans
Pediatric couches 87

Pédiatrie
Pediatric

Tables de pédiatrie
Pediatric tables

Gamme Pédiatrie

PEDIA06T

- Table 1 partie
- Largeur 100cm, profondeur 72cm, hauteur 86cm
- Avec rebord sur 3 côtés
- Equipée d'un tiroir, d'un plateau et d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 80kg

- *1 section table*
- *Width 1000mm, depth 720mm, height 860mm*
- *With flange on 3 sides*
- *With one drawer , one tray to put accessories on and one paper roll holder*
- *Upholstery without visible seam, thickness 50mm*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 80kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. PEDIA03T : Idem PEDIA06T mais sans plateau, ni tiroir
Same as PEDIA06T but without tray and drawer
Réf. PEDIA04T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un plateau
Same as PEDIA06T but with just a tray
Réf. PEDIA05T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un tiroir
Same as PEDIA06T but with just a drawer

Divans de pédiatrie
Pediatric couches

Gamme ECOMAX Pédiatrique

PEDIADIVAN01

- Divan 2 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
- Equipé d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg

- *2 sections examination couch*
- *Width 600mm, height 800mm*
- *Adjustable backrest with 2 indexable racks*
- *Equipped with one paper roll holder*
- *Stretched upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Epoxy covering, silver colour*
- *Load capacity : 150kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. PEDIADIVAN02 : Idem PEDIADIVAN01 mais têtière réglable par vérin à gaz
Same as PEDIADIVAN01 but adjustable headrest with gas jack

Gamme ECOMAX Pédiatrique

PEDIADIVAN04

- Divan 3 parties
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Têtière et jambière réglables par 2 crémaillères indexables
- Equipé d'un porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 150kg

- *3 sections examination couch*
- *Width 600mm, height 800mm*
- *Adjustable backrest and legrest with two indexable racks*
- *Equipped with one paper roll holder*
- *Upholstery without visible seam, thickness 60mm*
- *Epoxy covering, silver colour*
- *Load capacity : 150kg*



Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M2
Fire retardant upholstery, M1 class

*Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX**
Upholstery-ECOMAX range

Galapagos | Bahamas | Blanc

Tahiti | Malouines

*Coloris standards pour gamme PEDIADIVAN, *coloris Classique et Urban disponibles sur demande*
Standard colours for PEDIADIVAN range, upholstery Classic range or Urban range available on request

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables, divans et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your tables, couches and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Pédiatrie
Pediatric

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi



St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range



Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune



Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 · RAL 1013 · RAL 1015 · RAL 6019 · RAL 6033

RAL 6000 · RAL 5017 · RAL 5002 · RAL 5000 · RAL 7035

RAL 7016 · RAL 9005 · RAL 1018 · RAL 3020 · RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Accessoires Gamme Pédiatrie
Pediatric range accessories

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake diam. 125mm

Tableau des caractéristiques
Table of characteristics

TABLES DE PÉDIATRIE *Pediatic tables*	PEDIA 03T	PEDIA 04T	PEDIA 05T	PEDIA 06T
Options *Options*				
Plateau inférieur *Tray*		●		●
Tiroir *Drawer*			●	●
Porte-rouleau *Exam sheet roller*	●	●	●	●

DIVANS DE PÉDIATRIE *Pediatic couches*	PEDIADIVAN01	PEDIADIVAN02	PEDIADIVAN04
Nombre de parties *Number of sections*			
2 parties *2 sections*	●	●	
3 parties *3 sections*			●



Fauteuils
Esthétique
Aesthetic chairs

Électriques
Electric chairs **94**

Gamme INJEXIA
INJEXIA06

- Fauteuil 2 parties
- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Commande par pédale multifonctions
- Dossier électrique
- Equipé de 2 accoudoirs synchronisés avec le dossier et d'une têtière réglable
- Sur roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds
- Sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 8cm
- Position de Trendelenburg
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 200kg en dynamique

- *2 sections aesthetic chair*
- *Width 600mm*
- *Adjustable height from 48 to 88cm*
- *Multifonction pedal*
- *Backrest adjustment with electric jack*
- *Equipped with 2 armrests synchronised with backrest and an adjustable headrest*
- *With 2 wheels on the head side and 2 adjustable skids on the foot side*
- *Design upholstery with viscoelastic foam, thickness 80mm*
- *Trendelenburg position*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 200 kg in dynamic*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. INJEXIA05 : Idem INJEXIA06 mais télécommande manuelle
Same as INJEXIA06 but hand remote control



Accessoires gamme INJEXIA
INJEXIA range accessories

ACCINJEXIA01
Mat support plateau équipé du plateau
Tray support with tray

ACCINJEXIA02
Bras support lampe non équipé d'une lampe
Stems for lamp's support without lamp

ACCINJEXIA04
Coussin jambes pour transformation en table
Leg cushion to transform into table

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium for fixation on rail dim 25x10, the unit diam. 14mm, diam. 16mm

ZOom INJEXIA

ACC INJEXIA01 *(option)*
Mat support plateau, avec plateau pour accessoires
Tray support with tray for accessories

2 accoudoirs amovibles synchronisés avec le dossier
2 removable armrests synchronised with backrest

Sellerie avec mousse viscoélastique pour un confort optimal
Upholstery made of viscoelastic foam for optimal comfort

Jambière non-inclinable, possibilité d'être horizontale avec l'ajout du coussin **ACC INJEXIA04**
No inclination of the legrest.
Possibility to make the chair horizontal by adding a cushion ACC INJEXIA04

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Fauteuils esthétique
Aesthetic chairs

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils,
notre service sérigraphie reste à votre écoute
You have the possibility to customize your chairs,
our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Tables
de kinésithérapie et ostéopathie

Physiotherapy and osteopathy tables

Électriques
Electric tables **100-105**

Fixes
Fixed height tables **106**

Pliantes
Folding tables **107-110**

Tables Électriques
Electric tables

Table idéale pour kinésithérapeutes
Ideal table for physiotherapists

Gamme 777
777 02-PREMIUM

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 76cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 760mm*
- *Adjustable height frome 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Vous aimerez aussi- *You may also like :*
Réf. 777 02-LIGHT : Idem 777 02-PREMIUM mais sans roulettes, avec mousse ferme HR42 et commande par pédale multifonctions
Same as 777 02-PREMIUM but without wheels, with harder foam HR42 and pedal

Gamme 777
777 03

Table idéale pour ostéopathes
Ideal table for osteopaths

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 450mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*

Gamme 777
777 04



- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Avec 2 appuis-bras réglables
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 450mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *With 2 adjustable arm rests*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*

Gamme 777
777 05

- Table 3 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Avec cyphose électrique
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *3 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 450mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *With electric flexion position*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Gamme 777
777 06

- Table 3 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglage par vérin à gaz
- Avec cyphose électrique et 2 appuis-bras réglables
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *3 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 450mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *With electric flexion position and 2 adjustable armrests*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Gamme 777
777 07

- Table 3 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
- Hauteur variable de 50 à 99cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Avec cyphose électrique et 4 appuis-bras réglables
- Têtière réglable par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
- Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *3 sections table*
- *Width 600mm, backrest length 450mm*
- *Adjustable height from 50 to 99cm*
- *All around controller*
- *With electric flexion position and 4 adjustable armrests*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm*
- *Face hole with plug*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Le saviez-vous ?
Did you know ?

Les appuis-bras sont réglables indépendamment de la têtière pour optimiser la position du patient sur le ventre

Armrests are adjustable independently of the headrest to optimize the patient position on his stomach

Visuel avec piètement **RAL ARGENT**
Picture with base colour RAL SILVER

Gamme 999

999 26

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, longueur têtière 76cm
- Hauteur variable de 48 à 95cm
- Commande par cadre périphérique tout autour du pied
- Têtière réglage par vérin à gaz
- Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
- Trou visage avec bouchon
- Avec porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *2 sections physiotherapy table*
- *Width 600mm, backrest length 760mm*
- *Adjustable height from 48 to 95cm*
- *All around controller*
- *Adjustable backrest with gas jack*
- *Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm*
- *Face hole with plug*
- *With exam sheet roller*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 99921 : Idem 99926 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99926 but without wheels, hand remote control
Réf. 99922 : Idem 99926 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99926 but without wheels, pedal
Réf. 99923 : Idem 99926 mais sans roulettes, avec cadre périphérique
Same as 99926 but without wheels, with all around controler
Réf. 99924 : Idem 99926 avec télécommande manuelle
Same as 99926 with hand remote control
Réf. 99925 : Idem 99926 avec commande par pédale
Same as 99926 with pedal

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

Gamme BOBATH

BOBATHVE02

- Table 1 plan
- Largeur 2m, longueur 1,20m
- Hauteur variable de 46 à 95cm
- Commande par pédale
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg en dynamique

- *1 section physiotherapy table*
- *Width 2000mm, length 1200mm*
- *Adjustable height from 46 to 95cm*
- *Pedal control*
- *Upholstery without visible seam, thickness 70mm*
- *Epoxy covering*
- *Load capacity : 150kg in dynamic*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. BOBATHVE01 : Idem BOBATHVE02 mais largeur 190cm
Same as BOBATHVE02 range but width 1900mm

Tables Fixes

Fixed height tables

Gamme BOBATH

BOBATH

- Table 2 plans
- Largeur 2m, longueur 2m
- Hauteur 50cm
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 4cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg

· *2 sections table*
· *Width 2000mm, length 2000mm*
· *Height 500mm*
· *Upholstery without visible seam, thickness 40mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 150kg*



Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. BOBATH2 : Idem BOBATH mais 1 plan 2000x1000mm
Same as BOBATH but 1 section 2000x1000mm



Gamme ECOMAXKINE

ECOMAXKINE600

- Table 2 plans
- Largeur 60cm, hauteur 80cm
- Tête réglable par vérin à gaz
- Avec porte-rouleau
- Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
- Pied peint époxy
- Capacité de charge : 150kg

· *2 sections physiotherapy table*
· *Width 600mm, height 800mm*
· *Adjustable backrest with gas jack*
· *With exam sheet roller*
· *Upholstery without visible seam, thickness 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Load capacity : 150kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. ECOMAXKINE700 : Idem ECOMAXKINE600 mais largeur 70cm
Same as ECOMAXKINE600 range but width 700mm

Tables Pliantes

Folding tables



Gamme 117

117 01

- Table valise
- Largeur 56cm, longueur 180cm
- Hauteur 80cm
- Sellerie coloris noir, épaisseur 4cm
- Pied peint époxy, coloris argent
- Capacité de charge : 110kg
- Poids de la table : 20kg

· *Suitcase table*
· *Width 560mm, length 1800*
· *Height 800mm*
· *Black upholstery thickness 40mm*
· *Epoxy covering, silver colour*
· *Load capacity : 110kg*
· *Table weight : 20kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 117 02 : Idem 117 01 mais sellerie coloris blanc
Same as 117 02 range but white upholstery

Table très légère
facilement transportable
Very light table
easily transportable

Gamme WOOD
ALUMINIUM FMA241

- Table de massage 1 plan
- Largeur 70cm, longueur têtière 29cm
- Hauteur variable de 68 à 92cm
- Têtière multi-réglable et trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis aluminium
- Capacité de charge : 150kg
- Poids de la table : 12,5kg

- *1 section massage table*
- *Width 700mm, headrest length 290mm*
- *Adjustable height from 68 to 92cm*
- *Multi-adjustable headrest and face hole*
- *With transport bag on wheels*
- *Vinyl upholstery, thickness 50mm*
- *Aluminium frame*
- *Load capacity : 150kg*
- *Table weight : 12,5kg*



Coloris- *Colors*

Beige *Beige* · Bleu *Blue* · Chocolat *Chocolate* · Noir *Black*

Gamme WOOD
WOODPLUS FMA303

- Table de massage 2 plans
- Largeur 70cm, longueur têtière 60cm
- Hauteur variable de 63 à 88cm
- Têtière avec trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis bois de hêtre
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 17kg

- *2 sections massage table*
- *Width 700mm, backrest length 600mm*
- *Adjustable height from 63 to 88cm*
- *Headrest with face hole*
- *With transport bag on wheels*
- *Vinyl upholstery, thickness 50mm*
- *Beech wood frame*
- *Load capacity : 200kg*
- *Table weight : 17kg*



Coloris- *Colors*

Beige *Beige* · Bleu *Blue* · Chocolat *Chocolate* · Noir *Black*

Gamme WOOD
WOOD FMA204

- Table de massage 1 plan
- Largeur 70cm, longueur têtière 29cm
- Hauteur variable de 63 à 88cm
- Têtière multi-réglable et trou visage
- Avec sac de transport à roulettes
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis bois de hêtre
- Capacité de charge : 200kg
- Poids de la table : 14kg

- *1 section massage table*
- *Width 700mm, headrest length 290mm*
- *Adjustable height from 63 to 88cm*
- *With a multi-adjustable headrest and face hole*
- *With transport bag on wheels*
- *Vinyl upholstery, thickness 50mm*
- *Beech wood frame*
- *Load capacity : 200kg*
- *Table weight : 14kg*

Coloris- *Colors*

Beige *Beige* · Bleu *Blue* · Chocolat *Chocolate* · Noir *Black*



Gamme WOOD
WOODCHAISE FMA005

- Chaise de massage
- Hauteur minimum 50cm inclinable
- Avec coussin poitrine ajustable, siège ajustable, têtière multi-réglable et rabattable, repose bras réglable
- Avec un sac de transport
- Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
- Châssis en aluminium articulé et pliable
- Capacité de charge : 130kg
- Poids de la chaise : 7kg

- *Folding massage chair*
- *Minimum height 500mm tiltable*
- *With adjustable chest cushion, adjustable seat, multi-adjustable folding headrest and adjustable armrest*
- *With transport bag*
- *Vinyl upholstery, thickness 50mm*
- *Folding articulated aluminium frame*
- *Load capacity : 130kg*
- *Chair weight : 7kg*

Coloris- *Colors*

Beige *Beige* · Bleu *Blue* · Chocolat *Chocolate* · Noir *Black*

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno · Garonne · Potomac · Amour · Mississipi

St Laurent · Rhône · Missouri · Seine · Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse · Cendre · Origan · Géranium · Réglisse · Prune

Perle · Ficelle · Terre · Béton · Chataigne · Chocolat

Pensée · Pétrole · Turquoise · Granny · Absinthe · Ananas

Orange · Fuschia · Tomate

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

RAL 9005

Pied peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035), en standard
D'autres coloris sont disponibles sur demande
Epoxy covering, base colour light grey in standard
On request, over colours are avalaible

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires
Accessories

Les coussins
Cushions



COUSSIN-001
Coussin rectangulaire, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Rectangular cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm

COUSSIN-002
Coussin 1/2 cylindrique,
mousse HR
dim. 450x120mm, rayon 120mm
Half cylindric cushion HR foam,
dim. 450x120mm, radius 120mm

COUSSIN-003
Coussin cylindrique, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Cylindric cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm

COUSSIN-004
Coussin triangulaire,mousse HR
dim. 600x500x300mm
Triangular cushion with HR foam
dim. 600x500x300mm

Gamme 777
777 range



ACC 125-KINE
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 60cm
Paper roll holder
for tables width 600mm



ACC 125-KINE-700
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 70cm
Paper roll holder
for tables width 700mm

KINEGYNECO
Paire d'étaux et paire d'étriers
chromés
Pair of chromed stirrups and clamps

GYNECOLUXE
Paire d'étaux et paire de repose
jambes sur rotule
Pair of legrests and clamps

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes
(ACC964), l'unité
Cover for legrests ACC964
in upholstery, the unit



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class

Gammes BOBATH-ECOMAXKINE-970-117
BOBATH-ECOMAXKINE-970-117 range



ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm fire retardant M1 class



ACC 54005
Têtière 1/2 lune largeur 55cm revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm fire retardant M1 class

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug

ACC 11703
Housse plastique pour table valise
Plastic cover for suitcase table

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables, et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your tables and accessories, our screen-printing service remains at your disposal

Tableau des caractéristiques
Table of characteristics

TABLES ÉLECTRIQUES GAMME 777 *Electric tables 777 range*	777 02-PREMIUM	777 02-LIGHT	777 03	777 04	777 05	777 06	777 07
Nombre de parties *Number of sections*							
2 parties *2 sections*	●	●	●	●			
3 parties *3 sections*					●	●	●
Type de commande *Controller*							
Pédale multifonctions *Multifonction pedal*		●					
Commande périphérique *All around controller*	●		●	●	●	●	●
Appuis-bras *Armrests*							
Oui *Yes*				●		●	●
Non *No*	●	●	●		●		
Cyphose électrique *Electric flexion position*							
Oui *Yes*					●	●	●
Non *No*	●	●	●	●			











Cages
de pouliethérapie
Pulleytherapy cages



Gamme POULIETHÉRAPHIE
750 03

- Cage double
- Longueur 200cm, largeur 200cm, hauteur 200cm
- Armature en tube acier
- 8 panneaux 200x100cm, 2 renforts, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy

· *Angle pulleytherapy cage*
· *Length 2000mm, width 2000mm, height 2000mm*
· *Steel tube frame*
· *8 panels 2000x1000mm, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm*
· *Epoxy covering*

Cages de pouliethérapie
Pulleytherapy cages

Gamme POULIETHÉRAPHIE
750 01

- Cage d'angle
- Longueur 200cm, largeur 100cm, hauteur 200cm
- Armature en tube acier
- 4 panneaux 200x100cm, 1 renfort, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy

· *Angle pulleytherapy cage*
· *Length 2000mm, width 1000mm, height 2000mm*
· *Steel tube frame*
· *4 panels 2000x1000mm, 1 stiffening part, metal gratting 50x50mm*
· *Epoxy covering*

Gamme POULIETHÉRAPHIE
755 01

- Panneau mural
- Dimensions
  - 1 panneau de fond : 200x100cm
  - 1 panneau supérieur : 100x100cm
- Armature en tube acier
- 2 panneaux, 2 renforts, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy

· *Wall panel*
· *Dimensions:*
  - 1 bottom panel : 2000x1000mm
  - 1 upper panel : 1000x1000mm
· *Steel tube frame*
· *2 panels, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm*
· *Epoxy covering*

Gamme POULIETHÉRAPHIE
760 01

- Avancée d'espalier
- Largeur 70cm, profondeur 60cm
- Armature en tube acier
- 1 panneau, 2 renforts, grillage 5x5cm
- Pied peint époxy

· *Upper panel*
· *Width 700mm, depth 600mm*
· *Steel tube frame*
· *1 panel, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm*
· *Epoxy covering*

Porte-sérums
Infusion stands

Fût inox
Stainless steel drum 122

Fût peint époxy
Epoxy covering drum 123

Pliant
Foldable 123

Gamme 320
320 02INO25

- Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
- Fût inox diam. 25mm
- Tige inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

· *Infusion stand 2 polyamide hooks*
· *Stainless steel drum diam. 25mm*
· *Stainless steel stem*
· *Black ABS base diam. 550mm*
· *Adjustable height from 1 to 2m*
· *On 5 rotating wheels diam. 50mm*

Gamme 320
320 05INO25+BI

- Porte-sérum 2 crochets sécurité inox
- Fût inox diam. 25mm
- Tige et bague de serrage inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

· *Infusion stand 2 stainless steel hooks*
· *Stainless steel drum diam. 25mm*
· *Stainless steel stem and screw button*
· *Black ABS base diam. 550mm*
· *Adjustable height from 1 to 2m*
· *On 5 rotating wheels diam. 50mm*

Gamme 320
320 06INOALU

- Porte-sérum 4 crochets sécurité inox
- Fût inox diam. 30mm
- Tige inox
- Base aluminium, empattement diam. 60cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

· *Infusion stand 4 stainless steel hooks*
· *Stainless steel drum diam. 30mm*
· *Stainless steel stem*
· *Aluminium base diam. 600mm*
· *Adjustable height from 1 to 2m*
· *On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Visuel avec piètement **RAL 1013**
Picture with base colour RAL 1013

Gamme 320
320 01

- Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
- Fût peint époxy diam. 30mm
- Tige inox
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

· *Infusion stand 2 polyamide hooks*
· *Epoxy covering drum diam. 30mm*
· *Stainless steel stem*
· *Black ABS base diam. 550mm*
· *Adjustable height from 1 to 2m*
· *On 5 rotating wheels diam. 50mm*

Gamme 325
325 02

- Porte-sérum 2 crochets sécurité et 2 porte-bouteilles chromés
- Fût peint époxy diam. 30mm
- Tige chromée
- Base ABS noir, empattement diam. 55cm
- Hauteur réglable de 1 à 2m
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

· *Chromed infusion stand 2 security hooks and 2 bottle holders*
· *Epoxy covering drum diam. 30mm*
· *Chromed stem*
· *Black ABS base diam. 550mm*
· *Adjustable height from 1 to 2m*
· *On 5 rotating wheels diam. 50mm*



Visuel avec piètement **RAL 9005**
Picture with base colour RAL 9005

Housse de transport incluse
Transport cover included

Gamme 315
315

- Porte-sérum pliant inox
- 2 crochets sécurité polyamide
- Hauteur réglable de 105 à 150cm
- Dimension plié : 110cm
- Avec housse de transport
- Empattement diam. 55cm

· *Stainless steel foldable infusion stand*
· *2 polyamide hooks*
· *Adjustable height from 105 to 150cm*
· *Dimensions when folded : 1100mm*
· *With transport cover*
· *Base diam. 550mm*

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

GAMME 320
320 range

		Fût peint époxy *Epoxy covering drum*			
		2 crochets polyamide sécurité *2 polyamide security hooks*	4 crochets polyamide sécurité *4 polyamide security hooks*	2 crochets inox sécurité *2 stainless steel security hooks*	4 crochets inox sécurité *4 stainless steel security hooks*
Base ABS noir diam. 55cm *Black ABS base diam. 550mm*		32001	32014	32003INO	32004INO
Base aluminium *Aluminium base*	Diam. 500mm	32001 ALU500	32014 ALU500	32003 INOALU500	32004 INOALU500
	Diam. 600mm	32001ALU	32014ALU	32003 INOALU	32004 INOALU
Base inox diam. 55cm *Stainless steel base diam. 550mm*					

NEW : Nouvelle base
- Pleine sans nid d'abeille en dessous
- Hygiène optimale, simple et rapide

NEW : Base for infusion stand
- Full structure without honeycomb under the base
- Quick and easy cleaning

		Fût chromé *Chromed drum*				Fût inox *Stainless steel drum*			
		2 crochets polyamide sécurité *2 polyamide security hooks*	4 crochets polyamide sécurité *4 polyamide security hooks*	2 crochets inox sécurité *2 stainless steel security hooks*	4 crochets inox sécurité *4 stainless steel security hooks*	2 crochets polyamide sécurité *2 polyamide security hooks*	4 crochets polyamide sécurité *4 polyamide security hooks*	2 crochets inox sécurité *2 stainless steel security hooks*	4 crochets inox sécurité *4 stainless steel security hooks*
Base ABS noir diam. 55cm *Black ABS base diam. 550mm*		32002CHR	32013CHR			32002INO	32013INO	32005INO	32006INO
						32002* INO25	32013* INO25		
Base aluminium *Aluminium base*	Diam. 500mm					32002 INOALU500	32013 INOALU500	32005 INOALU500	32006 INOALU500
	Diam. 600mm					32002 INOALU	32013 INOALU	32005 INOALU	32006 INOALU
Base inox diam. 55cm *Stainless steel base diam. 550mm*						32050 INOX	32051 INOX	32052 INOX	32053 INOX

* **Gamme fût inox diam. 25mm**
Range with stainless steel drum diam.25mm

Les coloris
Colours

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Porte-sérums
Infusion stands

Les accessoires
Accessories

Gamme 320
320 range



ETOILE
Nouvelle base alourdie laquée centre de gravité bas
New heavy painted base
Low gravity center

ACC 320AL
Alourdisseur 3,2kg
Weight to add 3,2kg

NEW
Nouvelle base ABS design
New painted design ABS base

ACC 320BGS
Bague de serrage inox
Clamping serrating system in stainless steel

ACC 32021INO
Plateau inox réglable 34x34cm
Stainless steel tray 340x340mm

ACC 32023INO
Plateau inox réglable 32x26cm
Stainless steel tray 320x260mm

ACC 320-PLATO-PC
Plateau plastique réglable 35x27cm
Plastic adjustable tray 350x270mm

ACC 320-PLATO-PP
Plateau plastique réglable 35x27cm
pour passage autoclave
Plastic adjustable tray 350x270mm for special use

ACC 32027INO
Plateau inox 31,5x27,5cm pousse seringue
Stainless steel tray 315x275mm syringe pusher

ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet diam. 50mm
5 wheels with single castor diam. 50mm

ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm
5 wheels double castor hard surface diam. 50mm

ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques diam. 50mm
5 antistatic wheels diam. 50mm



Lampes médicales
Medical lamps

Halogènes
Halogen 130

LED
LED 131

Infrarouge
Infrared 132

Lampe de wood
Wood's lamp 132

Lampe loupe
Magnifying lamp 132

Gamme 173- Halogène 20W
173 01

- Lampe halogène 20W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin
- Eclairement 23000 Lux à 50cm
- Ampoule dichroïque 12V
- Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

· *Halogen lamp 20W, white colour*
· *Flexible arm, length 650mm*
· *Light intensity : 300 Lumens-3000° Kelvin*
· *Luminous power : 23000 Lux / 50cm*
· *Dichroic source 12V*
· *Head diam. 70mm mounted on orientation joint*
· *Power cable length : 3m*
· *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 173 02 : Idem 173 01 mais coloris noir
Same as 173 01 but black colour
Réf. 173 03 : Idem 173 01 mais support mural
Same as 173 01 but wall-mounted
Réf. 173 04 : Idem 173 02 mais support mural
Same as 173 02 but wall-mounted

Lampe idéale pour médecine générale & infirmière
Ideal lamp for general medicine & nursing

Gamme 174- Halogène 50W
174 01

- Lampe halogène 50W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 870 Lumens-3000° Kelvin
- Eclairement 40000 Lux à 50cm
- Ampoule dichroïque 12V
- Tête de lampe diam. 11cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

· *Halogen lamp 50W, white colour*
· *Flexible arm length 650mm*
· *Light intensity : 870 Lumens-3000° Kelvin*
· *Luminous power : 40000 Lux / 50cm*
· *Dichroic source 12V*
· *Head diam. 110mm mounted on orientation joint*
· *Power cable length : 3m*
· *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 174 02 : Idem 174 01 mais coloris noir
Same as 174 01 but black colour
Réf. 176 01 : Idem 174 01 mais support mural
Same as 174 01 but wall-mounted

Gamme 188- LED 7W
188 01

- Lampe LED 7W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 980 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 60000 Lux à 50cm
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

· *LED lamp 7W, white colour*
· *Flexible arm length 650mm*
· *Light intensity : 980 Lumens-4500° Kelvin*
· *Luminous power : 60000 Lux / 50cm*
· *Power cable length : 3m*
· *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 188 02 : Idem 188 01 mais coloris noir
Same as 188 01 but black colour

Gamme 178- Lumière froide
178 01

- Lampe LED 4,2W (faisceau 25°), coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 7000 Lux à 50cm
- Tête de lampe diam. 6cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 3m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

· *LED lamp 4,2W (beam 25°), white colour*
· *Flexible arm, length 650mm*
· *Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin*
· *Luminous power : 7000 Lux / 50cm*
· *Head diam.60mm mounted on orientation joint*
· *Power cable length : 3m*
· *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 178 02 : Idem 178 01 mais coloris noir
Same as 178 01 but black colour
Réf. 178 03 : Idem 178 01 mais support mural
Same as 178 01 but wall-mounted
Réf. 178 04 : Idem 178 02 mais support mural
Same as 178 02 but wall-mounted

Lampe idéale gynécologie, à monter sur divan
Ideal lamp for gynaecology, to be put on couch

Gamme FEMINA- LED compacte
ACCFEMINALEDN

- Lampe LED 4,2W (faisceau 10°), coloris noir
- Longueur bras flexible 1m
- Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
- Eclairement 27000 Lux à 50cm
- Tête de lampe diam. 6cm, montée sur rotule d'orientation
- Equipée d'un deuxième interrupteur sur la tête de lampe
- Câble d'alimentation longueur : 3m

· *LED lamp 4,2W (beam 10°), black colour*
· *Flexible arm length 1m*
· *Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin*
· *Luminous power : 27000 Lux / 50cm*
· *Head diam.60mm mounted on orientation joint*
· *Equipped with a second switch on the lamp head*
· *Power cable length : 3m*

Gamme 172- Infrarouge

172 01

- Lampe infrarouge thérapeutique 250W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 86cm (dont 34cm rigide)
- Longueur d'onde : 1200nm
- Ampoule IR (E27)
- Tête de lampe diam. 26cm montée sur rotule d'orientation
- Câble d'alimentation longueur : 4m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

- *Infrared lamp 250W, white colour*
- *Flexible arm length 860mm (with 340mm rigid part)*
- *Wavelength : 1200nm*
- *IR (E27) bulb*
- *Head diam.260mm mounted on orientation joint*
- *Power cable length : 4m*
- *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Lampe idéale kinésithérapie, osthéopathie, chiropraxie
Ideal lamp physiotherapy, osteopathy, chiropractic

Lampe idéale dermatologie
Ideal lamp for dermatology

Gamme 177- Lampe de Wood

177 05

- Lampe de Wood portable 9W, coloris noir
- Dimensions : 34x10cm
- Longueur d'onde : 370nm
- Tube fluorescent
- Câble d'alimentation longueur : 2,8m
- Poids en main : 250g

- *Portable Wood's lamp 9W, black colour*
- *Dimensions : 340x100mm*
- *Wavelength : 370nm*
- *Fluorescent tube*
- *Power cable length : 2,8m*
- *Weight in hand : 250g*

Gamme 179- Loupe

179 01

- Lampe LED loupe circulaire 4W, coloris blanc
- Longueur bras flexible 86cm
- Intensité lumineuse : 300 Lumens-6400° Kelvin
- Eclairement 2500 Lux à 10cm
- Longueur d'onde : 1200nm
- Avec lentille en verre minéral diam. 12cm (5 dioptries)
- Equipée d'une pince étau
- Câble d'alimentation longueur : 1,5m
- Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

- *Circular magnifying lamp 4W, white colour*
- *Flexible arm length 860mm*
- *Light intensity: 300 Lumens- 6400° Kelvin*
- *Luminous power : 2500 Lux / 10cm*
- *Wavelength : 1200nm*
- *With a (5 dioptres) mineral glass lens diam. 120mm*
- *Power cable length : 1,5m*
- *Epoxy covering- 5 rotating wheels*

Lampe idéale dermatologie
Ideal lamp for dermatology

Lampes médicales
Medical lamps

Zoom Lampe LED 178 01

Lampe LED d'examen design et épuré

LED lamp with design conception

Lampe idéale pour médecine générale & infirmière
Ideal lamp for general medicine & nursing

Découvrez notre lampe LED 178 01 au design pratique et élégant grâce à sa tête en forme de goutte d'eau. Son bras flexible vous apportera la liberté d'agilité que vous souhaitez. Et son pied peint epoxy aux roulettes pivotantes vous permettront une mobilité assurée.

Discover our LED lamp ref 17801 with practical and elegant design thanks to its water drop head's shape, its flexible arm will give you a lot of different movement's possibilities. Its epoxy covering base with swivelling wheels will ensure an easy move.



Guéridons
Trolleys

Plateaux bois
Laminated trays **136**

Plateaux inox
Stainless steel trays **139**

Meuble assistant
Docter's help unit **139**

Gamme 243
243 01

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *2 white laminated trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 800mm*
· *On 4 wheels diam. 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 243 02 : Idem 243 01 mais avec galeries
Same as 243 01 but with guard rails
Réf. 243 03 : Idem 243 01 mais 40x40cm
Same as 243 01 but 400x400mm
Réf. 243 04 : Idem 243 01 mais avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but with guard rails and 400x400mm
Réf. 243 06 : Idem 243 01 mais 3 plateaux
Same as 243 01 but 3 trays
Réf. 243 07 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails
Réf. 243 08 : Idem 243 01 mais 3 plateaux et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays and 400x400mm
Réf. 243 09 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails and 400x400mm

Livré démonté
Delivered disassembled

Gamme 4000
4000

- Meuble bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 56cm, hauteur 90cm
- Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
- Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied oblique, peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *White wooden stratified cupboard*
· *Width 400mm, length 560mm, height 900mm*
· *Equipped with 3 drawers and 3 guard rails*
· *On 5 wheels diam. 50mm*
· *Special foot, epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 4100 : Idem 4000 mais pied central 5 branches
Same as 4000 but central foot, 5 branches base

Gamme 270-280
280 06

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé de galeries
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *2 white laminated trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 800mm*
· *Equipped with guard rails*
· *On 4 wheels diam. 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like:*
Réf. 270 06: Idem 280 06 mais 40x40cm
Same as 280 06 but 400x400mm

Visuel avec piètement **RAL 6019**
Picture with base colour RAL 6019

Gamme 243
243 10

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé d'un tiroir
- Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *2 white laminated trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 800mm*
· *Equipped with one drawer*
· *On 4 wheels diam. 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 243 11 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs
Same as 243 10 but 2 drawers
Réf. 243 12 : Idem 243 10 mais avec 3 tiroirs
Same as 243 10 but with 3 drawers
Réf. 243 13 : Idem 243 10 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm
Réf. 243 14 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs et 40x40cm
Same as 243 13 but with 2 drawers and 400x400mm

Gamme 3000

3061

- Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Equipé d'un tiroir
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *2 white laminated trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 800mm `*
· *Equipped with one drawer*
· *On 4 wheels diam. 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 3060 : Idem 3061 mais sans tiroir
Same as 3060 but without drawer
Réf. 3070 : Idem 3060 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm
Réf. 3071 : Idem 3061 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm

Gamme OMEGA-268

OMEGA 01

- Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 89cm
- Equipé de galeries arrières
- Sur 4 roulettes diam. 50mm
- Pied peint époxy
- Poids max supportable : 50kg

· *3 white laminated trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 890mm*
· *Equipped with guard rails on the back*
· *On 4 wheels diam. 50mm*
· *Epoxy covering*
· *Maximum load capacity : 50kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 268 : Idem OMEGA01 mais 45x40cm, hauteur 1m et sans galerie
Same as OMEGA01 but 450X400mm, lenght 1m and without guard rail

Gamme 881

881 27 61

- Guéridon 2 plateaux inox
- Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
- Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 80mm
- Poids max supportable : 30kg

· *2 stainless steel trays trolley*
· *Width 400mm, length 600mm, height 800mm*
· *On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 80mm*
· *Maximum load capacity : 30kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 8812767 : Idem 8812761 mais avec 3 plateaux
Same as 8812761 but with 3 trays
Réf. 8812771 : Idem 8812761 mais 70x50cm
Same as 8812761 but 700x500mm
Réf. 8812777 : Idem 8812761 mais 3 plateaux et 70x50cm
Same as 8812767 but 3 trays and 700x500mm

8812762 *(option)*
Jeu de 4 galeries inox pour plateau 60x40cm
Set of 4 guard rails for tray dimensions 600 x 400mm

Livré démonté
Delivered disassembled

Meuble idéal pour les prélèvements
Doctor's help unit ideal for samples

Coloris de façade en option
Optional drawer colours

Gamme 5060

5060

- Meuble assistant polyéthylène
- Largeur 45cm, longueur 60cm, hauteur 86cm
- Equipé de 2 tiroirs
- Sur 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins diam. 50mm
- Capacité de charge :
  - Petit tiroir : 3kg
  - Grand tiroir : 7kg

· *Polyethylene doctor's help unit*
· *Width 450mm, length 600mm, height 860mm*
· *Equipped with two drawers*
· *On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 50mm*
· *Load capacity :*
  - Small drawer : 3kg
  - Large drawer : 7kg

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 5061 : Idem 5060 mais avec 3 tiroirs
Same as 5060 but 3 drawers



Paravents

Folding screens

Gamme 116

116 03

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 70x60x70cm
- Armature en tube acier carré
- Panneaux reliés par des charnières
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- Toile en revêtement non-feu classée M1
- Pied peint époxy

- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2m, height 1,8m*
- *Panels width: 700x600x700mm*
- *Structure in square steel tubes*
- *Panels mounted on hinges*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *Fire retardant upholstery, M1 class*
- *Epoxy covering*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 116 01PB : Idem 116 03 mais toile plastique blanc
Same as 116 03 but with 3 panels in white plastic

Gamme 118

118 03

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2,19m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 72x75x72cm
- Armature en tube acier rond
- Panneaux reliés par des fermetures zip
- Equipé de 10 roulettes diam. 50mm
- Toile en revêtement non-feu classée M1
- Pied peint époxy

- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2,19m, height 1,8m*
- *Panels width: 720x750x720mm*
- *Structure in round steel tubes*
- *Panels mounted with zip*
- *Equipped with 10 wheels diam. 50mm*
- *Fire retardant upholstery, M1 class*
- *Epoxy covering*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 118 02 : Idem 118 03 mais 2 panneaux
Same as 118 03 but with 2 panels
Réf. 118 04 : Idem 118 03 mais 4 panneaux
Same as 118 03 but with 4 panels

Paravents
Folding screens

Gamme 119

119 03-PB

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
- Largeur panneaux : 70x60x70cm
- Armature en tube acier carré
- Panneaux reliés par des charnières
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- PVC blanc non-feu classé M1
- Pied peint époxy, coloris argent ou blanc

- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 2m, height 1,8m*
- *Panels width: 700x600x700mm*
- *Structure in square steel tubes*
- *Panels mounted on hinges*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *White PVC, fire retardant, M1 class*
- *Epoxy covering, silver or white colour*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. 119 02PB : Idem 119 03PB mais 2 panneaux
Same as 119 03PB but 2 panels
Réf. 119 04PB : Idem 119 03PB mais 4 panneaux
Same as 119 03PB but 4 panels

Gamme 881 58

881 58 13

- Paravent 3 panneaux
- Longueur déplié 1,44m, hauteur 1,7m
- Largeur panneaux : 44x44x44cm
- Armature en tube chromé
- Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
- Toile plastique blanche lavable non-feu classée M1

- *Folding screens 3 panels*
- *Unfold length 1,44m, height 1,7m*
- *Panels width: 440x440x440mm*
- *Chromed structure*
- *Equipped with 6 wheels diam. 50mm*
- *Screens in white washable plastic, fire retardant, M1 class*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf.881 58 12 : Idem 881 58 13 mais 2 panneaux
Same as 881 58 13 but with 2 panels
Réf.881 58 14 : Idem 881 58 13 mais 4 panneaux
Same as 881 58 12 but with 4 panels

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Paravents
Folding screens

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos paravents, notre service sérigraphie reste à votre écoute
You have the possibility to customize your folding screens, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples



Marchepieds
Step tools

1 marche
1 step **148**

2 marches
2 steps **148-149**

3 marches
3 steps **150**

Phlébologie
Phlebology **150**

Gamme ECOMAXMAR
ECOMAX/MAR1

- Marchepied 1 marche
- Dimensions de la marche : 39x20cm
- Hauteur de la marche : 24,5cm
- Tube acier carré
- Marche revêtement en ABS noir
- Pied peint époxy, coloris argent

· *Step tool 1 step*
· *Step dimensions : 390x200mm*
· *Height of the first step : 245mm*
· *Square steel tube structure*
· *Step in black ABS*
· *Epoxy covering, silver colour*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. ECOMAX/MAR : Idem ECOMAX/MAR1 mais marche ABS blanc
Same as ECOMAX/MAR1 but step in white ABS

Gamme 55
55 06

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 34x15cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Tube acier carré
- Marches revêtement ABS noir
- Pied peint époxy

· *Step tool 2 steps*
· *Steps dimensions : 340x150mm*
· *Height of the first step : 230mm*
· *Square steel tube structure*
· *Steps in black ABS*
· *Epoxy covering*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches revêtement ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class

Gamme 56
56 06

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 34x15cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Tube rond
- Marches revêtement ABS noir
- Pied peint époxy

· *Step tool 2 steps*
· *Steps dimensions : 340x150mm*
· *Height of the first step : 230mm*
· *Round tube structure*
· *In black ABS*
· *Epoxy covering*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class

Gamme 3020
3020

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 18cm
- Tube acier rectangulaire
- Marches revêtement en ABS noir ou blanc ou sellerie classée M1
- Pied peint époxy

· *Step tool 2 steps*
· *Steps dimensions : 390x200mm*
· *Height of the first step : 180mm*
· *Rectangular steel tube structure*
· *Steps in black or white ABS or upholstery, M1 class*
· *Epoxy covering*

Gamme 88118
88118 02

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches : 39x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 20cm
- Tube acier rond chromé
- Maches revêtement ABS noir

· *Step tool 2 steps*
· *Steps dimensions : 390x200mm*
· *Height of the first step : 200mm*
· *Chromed steel round tube structure*
· *Steps in black ABS*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 88118 02-INO : Idem 88118 02 mais tubes ronds inox
Same as 88118 02 but stainless steel round tube structure
Réf. 88118 01 : Idem 88118 02 mais 1 marche
Same as 88118 02 but 1 step
Réf. 88118 01-INO : Idem 88118 02-INO mais 1 marche et tube rond inox
Same as 88118 02-INO but 1 step and stainless steel tube structure

Gamme INOX
56 07INOX

- Marchepied 2 marches
- Dimensions des marches :
  - 1ère marche : 43x34cm
  - 2ème marche : 23,5x33cm
- Hauteur de la 1ère marche : 18cm
- Tube inox rond

· *Step tool 2 steps*
· *Steps dimensions :*
  - First step : 430x340mm
  - Second step : 235x330mm
· *Height of the first step : 180mm*
· *Round stainless steel structure*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 58 07INOX : Idem 56 07INOX mais 3 marches
Same as 56 07INOX but 3 steps

Gamme 58
58 03

- Marchepied 3 marches
- Dimensions des marches : 39,5x20cm
- Hauteur de la 1ère marche : 23cm
- Hauteur de la 2ème marche : 44cm
- Hauteur de la 3ème marche : 63cm
- Tube acier rond
- Revêtement ABS noir
- Pied peint époxy

- *Step tool 3 steps*
- *Steps dimensions : 395x200mm*
- *Height of the first step : 230mm*
- *Height of the second step : 440mm*
- *Height of the third step : 630mm*
- *Round steel tube structure*
- *Steps in black ABS*
- *Epoxy covering*

Visuel avec piètement **RAL 5017**
Picture with base colour RAL 5017

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 58 01 : Idem 58 03 mais marches ABS blanc
Same as 5803 but steps in white ABS
Réf. 58 02 : Idem 58 03 mais marches revêtement sellerie classée M1
Same as 58 03 but upholstery, M1 class

Gamme 59
59

- Marchepied phlébologie 2 marches
- Dimensions des marches :
  - 1ère marche : 47x20cm
  - 2ème marche : 47x32cm
- Hauteur de la 1ère marche : 25,5cm
- Hauteur de la 2ème marche : 48,5cm
- Equipé d'une barre d'appui adaptable à gauche ou à droite
- Tube acier rond
- Revêtement caoutchouc noir
- Pied peint époxy, coloris argent

- *Phlebology step tool 2 steps*
- *Steps dimensions :*
  - *First step: 470x200mm*
  - *Second step: 470x320mm*
- *Height of the first step : 255mm*
- *Height of the second step : 485mm*
- *Equipped with an adjustable grab bar on the left or right side*
- *Round steel tube structure*
- *Black rubber cover*
- *Epoxy covering, silver colour*

Marchepieds
Step tools

Les coloris
Colours

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003	RAL 1013	RAL 1015	RAL 6019	RAL 6033
RAL 6000	RAL 5017	RAL 5002	RAL 5000	RAL 7035
RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 3020	RAL 3003

Attention brillant

ARGENT

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples



Tabourets
et sièges
Stools and seats

Tabourets
Stools **158-159**

Sièges et tabourets
Polyuréthane
Polyurethane seats and stool **164**

Tabourets
Stools

CARINA propose un large choix de tabourets, nous avons sélectionné pour vous, nos best-sellers
CARINA offers a wide choice of stools, we have selected our bestsellers for you

72H 72H

Gamme PRISCA
PRISCA/ONE

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 50 à 70cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M2, épaisseur 6cm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg

· *Adjustable stool with gas column*
· *Round seat diam. 350mm*
· *Adjustable height from 50 to 70cm*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *Fire retardant upholstery M2 class, thickness 60mm*
· *5 black ABS branches base diam. 550mm*
· *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. PRISCA/TWO : Idem PRISCA/ONE mais épaisseur de sellerie 8cm
Same as PRISA/ONE but upholstery thickness 80mm

Découvrez notre **gamme économique** PRISCA
*Discover our **economic range** PRISCA*

Gamme 120
120 01CHR

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 48 à 68cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg

· *Adjustable stool with gas column*
· *Round seat diam. 350mm*
· *Adjustable height from 48 to 68cm*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm*
· *5 chromed branches base diam. 550mm*
· *Load capacity : 130kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 40 01CHR : Idem 12001CHR mais épaisseur de sellerie 8cm et couture apparente
Same as 120 01CHR but upholstery thickness 80mm and with visible seam

Gamme 120
120 30

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise ronde diam. 35cm
- Hauteur réglable de 47 à 67cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 50cm
- Capacité de charge : 180kg

· *Adjustable stool with gas column*
· *Round seat diam. 350mm*
· *Adjustable height from 47 to 67cm*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm*
· *5 aluminium branches base diam. 500mm*
· *Load capacity : 180kg*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*
Réf. 40 01ALU : Idem 120 30 mais épaisseur de sellerie 8cm et couture apparente
Same as 120 30 but upholstery thickness 80mm and with visible seam

Gamme 3030
3030

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise rectangulaire 40x31cm
- Hauteur réglable de 48 à 68cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1 avec couture apparente, épaisseur 6cm
- Pied acier 5 branches peint époxy, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 130kg

· *Adjustable stool with gas column*
· *Rectangular seat 400x310mm*
· *Adjustable height from 48 to 68cm*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *Fire retardant upholstery M1 class with visible seam, thickness 60mm*
· *5 steel branches base epoxy covering diam. 550mm*
· *Load capacity : 130kg*

Gamme 65
65 06

- Tabouret réglable par colonne à gaz
- Assise selle de cheval
- Hauteur réglable de 50 à 70cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
- Pied aluminum 5 branches, empattement diam. 50cm
- Capacité de charge : 180kg

· *Adjustable stool with gas column*
· *Saddle seat 400x310mm*
· *Adjustable height from 50 to 70cm*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm*
· *5 aluminium branches base diam. 500mm*
· *Load capacity : 180kg*

Il est possible de mettre un **dossier (option)** sur **tous** nos tabourets
*It is possible to put a **backrest (option)** on **all** our stools*

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Arno | Garonne | Potomac | Amour | Mississipi

St Laurent | Rhône | Missouri | Seine | Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Abysse | Cendre | Origan | Géranium | Réglisse | Prune

Perle | Ficelle | Terre | Béton | Chataigne | Chocolat

Pensée | Pétrole | Turquoise | Granny | Absinthe | Ananas

Orange | Fuschia | Tomate

Tabourets et sièges
Stools and seats

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

RAL 9003 | RAL 1013 | RAL 1015 | RAL 6019 | RAL 6033

RAL 6000 | RAL 5017 | RAL 5002 | RAL 5000 | RAL 7035

RAL 7016 | RAL 9005 | RAL 1018 | RAL 3020 | RAL 3003

ARGENT

Le saviez-vous ?
Did you know ?

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tabourets et sièges, notre service sérigraphie reste à votre écoute
You have the possibility to customize your tools and seats, our screen-printing service remains at your disposal

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

TABOURETS
Stools

		(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*
Base ABS noir diam. 55cm *Black ABS base diam. 550mm*	5 roulettes* *5 wheels*	PRISCA/ONEHB 12005HBCHR *44cm/ 58cm*	PRISCA/ONE 12005CHR *50cm/ 70cm*	PRISCA/ONEHH 12005HHCHR *60cm/ 85cm*
	5 patins *5 feet*	12015HBCHR *40cm/ 54cm*	12015CHR *46cm/ 66cm*	12015HHCHR *56cm/ 81cm*
Base chromée diam. 55cm *Chromed base diam. 550mm*	5 roulettes* *5 wheels*	12001HBCHR *42cm/ 56cm*	12001CHR *48cm/ 68cm*	12001HHCHR *58cm/ 83cm*
	5 patins *5 feet*	12011HBCHR *38cm/ 52cm*	12011CHR *44cm/ 64cm*	12011HHCHR *54cm/ 79cm*
Base aluminium diam. 50cm *Aluminium base diam. 500mm*	5 roulettes* *5 wheels*	12030HB *41cm/ 55cm*	12030 *47cm/ 67cm*	12030HH *57cm/ 82cm*
	5 patins *5 feet*	12031HB *37cm/ 51cm*	12031 *43cm/ 63cm*	12031HH *53cm/ 78cm*
Base inox diam. 55cm *Stainless steel base diam. 550mm*	5 roulettes* *5 wheels*	12070HBINO *42cm/ 56cm*	12070INO *48cm/ 68cm*	12070HHINO *58cm/ 83cm*
	5 patins *5 feet*	12071HBINO *38cm/ 52cm*	12071INO *44cm/ 64cm*	12071HHINO *54cm/ 79cm*
Base peint époxy diam. 55cm *Epoxy covering base diam. 550mm* 	5 roulettes* *5 wheels*	12002HB *42cm/ 56cm*	12002 *48cm/ 68cm*	12002HH *58cm/ 83cm*
	5 patins *5 feet*	12012HB *38cm/ 52cm*	12012 *44cm/ 64cm*	12012HH *54cm/ 79cm*

* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
5 swivelling wheels diam. 5cm

(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*
PRISCA/TWOHB 4001HBABS *47cm/ 61cm*	PRISCA/TWO 4001ABS *53cm/ 73cm*	PRISCA/TWOHH 4001HHABS *63cm/85cm*	3030HBABS *44cm/ 58cm*	3030ABS *50cm/ 70cm*	3030HHABS *60cm/ 85cm*	6505HB CHR-ABS *47cm/ 61cm*	6505 CHR-ABS *53cm/ 73cm*	6505HH CHR-ABS *63cm/ 85cm*
4003HBABS *43cm/ 57cm*	4003ABS *49cm/ 69cm*	4003HHABS *59cm/ 84cm*	3031HBABS *40cm/ 54cm*	3031ABS *46cm/ 66cm*	3031HHABS *56cm/ 81cm*	6505HB CHRPATINS *43cm/ 57cm*	6505 CHRPATINS *49cm/ 69cm*	6505HH CHRPATINS *59cm/ 84cm*
4001HBCHR *45cm/ 59cm*	4001CHR *51cm/ 71cm*	4001HHCHR *61cm/ 86cm*	3032HB *42cm/ 56cm*	3032 *48cm/ 68cm*	3032HH *58cm/ 83cm*	6504HBCHR *45cm/ 59cm*	6504CHR *51cm/ 71cm*	6504HHCHR *61cm/ 86cm*
4003HBCHR *41cm/ 55cm*	4003CHR *47cm/ 67cm*	4003HHCHR *57cm/ 82cm*	3033HB *38cm/ 52cm*	3033 *44cm/ 64cm*	3033HH *54cm/ 79cm*	6504HB CHRPATINS *41cm/ 55cm*	6504 CHRPATINS *47cm/ 67cm*	6504HH CHRPATINS *57cm/ 82cm*
4001HBALU *44cm/ 58cm*	4001ALU *50cm/ 70cm*	4001HHALU *60cm/ 87cm*	3040HB *41cm/ 55cm*	3040 *47cm/ 67cm*	3040HH *57cm/ 82cm*	6506HB *44cm/ 58cm*	6506 *50cm/ 70cm*	6506HH *60cm/ 85cm*
4003HBALU *40cm/ 54cm*	4003ALU *46cm/ 66cm*	4003HHALU *56cm/ 81cm*	3041HB *37cm/ 51cm*	3041 *43cm/ 63cm*	3041HH *53cm/ 78cm*	6507HB *40cm/ 54cm*	6507 *46cm/ 66cm*	6507HH *56cm/ 81cm*
8070HBINO *45cm/ 59cm*	8070INO *51cm/ 71cm*	8070HHINO *61cm/ 86cm*	3032HBINO *42cm/ 56cm*	3032INO *48cm/ 68cm*	3032HHINO *58cm/ 83cm*	6504HBINO *45cm/ 59cm*	6504INO *51cm/ 71cm*	6504HHINO *61cm/ 86cm*
8071HBINO *41cm/ 55cm*	8071INO *47cm/ 67cm*	8071HHINO *57cm/ 82cm*	3033HBINO *38cm/ 52cm*	3033INO *44cm/ 64cm*	3033HHINO *54cm/ 79cm*	6514HBINO *41cm/ 55cm*	6514INO *47cm/ 67cm*	6514HHINO *57cm/ 82cm*
4002HB *45cm/ 59cm*	4002 *51cm/ 71cm*	4002HH *61cm/ 86cm*	3030HB *42cm/ 56cm*	3030 *48cm/ 68cm*	3030HH *58cm/ 83cm*	6503HB *45cm/ 59cm*	6503 *51cm/ 71cm*	6503HH *61cm/ 86cm*
4004HB *41cm/ 55cm*	4004 *47cm/ 67cm*	4004HH *57cm/ 82cm*	3031HB *38cm/ 52cm*	3031 *44cm/ 64cm*	3031HH *54cm/ 79cm*	6503HB PATINS *41cm/ 55cm*	6503 PATINS *47cm/ 67cm*	6503HH PATINS *57cm/ 82cm*

Tabourets et sièges
Polyuréthane
Polyurethane seats and stools

Gamme 74
74 01

- Siège réglable par colonne à gaz noire
- Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
- Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 100kg

· *Adjustable seat with black gas column*
· *Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm*
· *With ergonomic polyurethane backrest and seat*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *5 black ABS branches base, diam. 550mm*
· *Load capacity : 100kg*

Gamme 75
75 01ALU

- Siège réglable par colonne à gaz chromée
- Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
- Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 60cm
- Capacité de charge : 100kg

· *Adjustable seat with chromed gas column*
· *Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm*
· *With ergonomic polyurethane backrest and seat*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *5 aluminium branches base, diam. 600mm*
· *Load capacity : 100kg*

Gamme 63
63 01

- Siège réglable par colonne à gaz
- Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
- Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
- Capacité de charge : 100kg

· *Adjustable seat with gas column*
· *Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm*
· *With ergonomic polyurethane backrest and seat*
· *Equipped with 5 wheels diam. 50mm*
· *5 black ABS branches base, diam. 550mm*
· *Load capacity : 100kg*

Les accessoires
Accessories

Pour l'ensemble des gammes tabourets et sièges
For all stools and seats ranges

ACC 17
Inclinaise de l'assise avant/arrière pour gamme 65
Seat rest inclination forward/backward for 65 range

ACC 10
Dossier pour gamme PRISCA, 120, 30 et 40
Backrest for PRISCA,120, 30 and 40 range

ACC 11
Dossier polyuréthane noir pour gamme 60
Black polyurethane backrest for 60 range

ACC 13
Dossier polyuréthane noir pour gamme 65
Black polyurethane backrest for 65 range

ACC 13B
Dossier sanglar pour gamme 65
Upholstered backrest for 65 range

ACC 12
Contact permanent pour dossier sauf pour 6001, 6011 et gamme 65
Permanent contact for backrest except for 6001, 6011 and 65 range

ACC 14
Commande au pied
Foot controller

ACC 15
Repose pieds
Foot rest

ACC 16
Pied sur socle chromé diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)
Base on round chromed base diam. 380mm
(Removes 1cm at height)

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse
High height or low height

ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet diam. 50mm
5 wheels with single castor diam. 50mm

ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur diam. 50mm
5 wheels double castor hard surface diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques diam. 50mm
5 antistatic wheels diam. 50mm

ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées en charge ou hors-charge
5 self brake wheels with weight on or without

Tabourets et sièges
Stools and seats

Tableau des caractéristiques

Table of characteristics

SIÈGES ET TABOURETS POLYURÉTHANE

Polyurethane seats and stools

		(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*
Base ABS noir diam. 55cm *Black ABS base diam. 550mm*	**5 roulettes*** *5 wheels*	**6001HB** *45cm/ 59cm*	**6001** *51cm/ 71cm*	**6001HH** *61cm/ 86cm*	**6501HB** *45cm/ 59cm*	**6501** *51cm/ 71cm*	**6501HH** *61cm/ 86cm*	**6301HB** *41,5cm/ 55,5cm*	**6301** *47,5cm/ 67,5cm*	**6301HH** *57,5cm/ 82,5cm*
	5 patins *5 feet*	**6011HB** *41cm/ 55cm*	**6011** *47cm/ 67cm*	**6011HH** *57cm/ 82cm*	**6511HB** *41cm/ 55cm*	**6511** *47cm/ 67cm*	**6511HH** *57cm/ 82cm*	**6311HB** *41,1cm/ 53,9cm*	**6311** *47,1cm/ 67,1cm*	**6311HH** *57,1cm/ 82,1cm*
Base chromée diam. 55cm *Chromed base diam. 550mm*	**5 roulettes*** *5 wheels*	**6001HBCHR** *43cm/ 57cm*	**6001CHR** *49cm/ 69cm*	**6001HHCHR** *59cm/ 84cm*	**6501HBCHR** *43cm/ 57cm*	**6501CHR** *49cm/ 69cm*	**6501HHCHR** *59cm/ 84cm*	**6301HBCHR** *41,1cm/ 53,9cm*	**6301CHR** *47,3cm/ 67,3cm*	**6301HHCHR** *57,3cm/ 82,3cm*
	5 patins *5 feet*	**6011HBCHR** *39cm/ 53cm*	**6011CHR** *45cm/ 65cm*	**6011HHCHR** *55cm/ 80cm*	**6511HBCHR** *39cm/ 53cm*	**6511CHR** *45cm/ 65cm*	**6511HHCHR** *55cm/ 80cm*	**6311HBCHR** *40,9cm/ 54,9cm*	**6311CHR** *46,9cm/ 66,9cm*	**6311HHCHR** *56,9cm/ 81,9cm*
Base aluminium diam. 50cm *Aluminium base diam. 500mm*	**5 roulettes*** *5 wheels*	**6001HBALU** *42cm/56cm*	**6001ALU** *48cm/ 68cm*	**6001HHALU** *58cm/ 83cm*	**6501HBALU** *43cm/ 57cm*	**6501ALU** *49cm/ 69cm*	**6501HHALU** *59cm/ 84cm*	**6301HBALU** *41,2cm/ 55,2cm*	**6301ALU** *47,2cm/ 67,2cm*	**6301HHALU** *57,2cm/ 82,2cm*
	5 patins *5 feet*	**6011HBALU** *38cm/52cm*	**6011ALU** *44cm/ 64cm*	**6011HHALU** *54cm/ 79cm*	**6511HBALU** *39cm/ 53cm*	**6511ALU** *45cm/ 65cm*	**6511HHALU** *55cm/ 80cm*	**6311HBALU** *40,8cm/ 54,8cm*	**6311ALU** *46,8cm/ 66,8cm*	**6311HHALU** *56,8cm/ 81,8cm*
Base inox diam. 55cm *Stainless steel base diam. 550mm*	**5 roulettes*** *5 wheels*	**6001HBINO** *43cm/ 57cm*	**6001INO** *49cm/ 69cm*	**6001HHINO** *59cm/ 84cm*	**6501HBINO** *43cm/ 57cm*	**6501INO** *49cm/ 69cm*	**6501HHINO** *59cm/ 84cm*	**6301HBINO** *41,3cm/ 55,3cm*	**6301INO** *47,3cm/ 67,3cm*	**6301HHINO** *57,3cm/ 82,3cm*
	5 patins *5 feet*	**6011HBINO** *39cm/ 53cm*	**6011INO** *45cm/ 65cm*	**6011HHINO** *55cm/ 80cm*	**6511HBINO** *39cm/ 53cm*	**6511INO** *45cm/ 65cm*	**6511HHINO** *55cm/ 80cm*	**6311HBINO** *40,9cm/ 54,9cm*	**6311INO** *46,9cm/ 66,9cm*	**6311HHINO** *56,9cm/ 81,9cm*

* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
5 swivelling wheels diam. 5cm

(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*	(HB) Hauteur basse *Low height*	Hauteur standard *Standard height*	(HH) Hauteur haute *High height*		
6401HB *41,5cm/ 55,5cm*	**6401** *47,5cm/ 67,5cm*	**6401HH** *57,5cm/ 82,5cm*	**7401HB** *41,5cm/ 55,5cm*	**7401** *47,5cm/ 67,5cm*	**7401HH** *57,5cm/ 82,5cm*	**7301HB** *44,5cm/ 58cm*	**7301** *50,5cm/ 70cm*	**7301HH** *60,5cm/ 85cm*	**7501HB** *41,5cm/ 55,5cm*	**7501** *47,5cm/ 67,5cm*	**7501HH** *57,5cm/ 82,5cm*		
6411HB *41,1cm/ 53,9cm*	**6411** *47,1cm/ 67,1cm*	**6411HH** *57,1cm/ 82,1cm*	**7411HB** *41,1cm/ 53,9cm*	**7411** *47,1cm/ 67,1cm*	**7411HH** *57,1cm/ 82,1cm*	**7311HB** *44,1cm/ 57,6cm*	**7311** *50,1cm/ 69,6cm*	**7311HH** *60,1cm/ 84,5cm*	**7511HB** *41,1cm/ 53,9cm*	**7511** *47,1cm/ 67,1cm*	**7511HH** *57,1cm/ 82,1cm*		
6401HBCHR *41,1cm/ 53,9cm*	**6401CHR** *47,3cm/ 67,3cm*	**6401HHCHR** *57,3cm/ 82,3cm*	**7401HBCHR** *41,1cm/ 53,9cm*	**7401CHR** *47,3cm/ 67,3cm*	**7401HHCHR** *57,3cm/ 82,3cm*	**7301HBCHR** *44,3cm/ 57,8cm*	**7301CHR** *50,3cm/ 69,8cm*	**7301HHCHR** *60,3cm/ 84,8cm*	**7501HBCHR** *41,1cm/ 53,9cm*	**7501CHR** *47,3cm/ 67,3cm*	**7501HHCHR** *57,3cm/ 82,3cm*		
6411HBCHR *40,9cm/ 54,9cm*	**6411CHR** *46,9cm/ 66,9cm*	**6411HHCHR** *56,9cm/ 81,9cm*	**7411HBCHR** *40,9cm/ 54,9cm*	**7411CHR** *46,9cm/ 66,9cm*	**7411HHCHR** *56,9cm/ 81,9cm*	**7311HBCHR** *43,9cm/ 57,4cm*	**7311CHR** *49,9cm/ 69,4cm*	**7311HHCHR** *59,9cm/ 84,4cm*	**7511HBCHR** *40,9cm/ 54,9cm*	**7511CHR** *46,9cm/ 66,9cm*	**7511HHCHR** *56,9cm/ 81,9cm*		
6401HBALU *41,2cm/ 55,2cm*	**6401ALU** *47,2cm/ 67,2cm*	**6401HHALU** *57,2cm/ 82,2cm*	**7401HBALU** *41,2cm/ 55,2cm*	**7401ALU** *47,2cm/ 67,2cm*	**7401HHALU** *57,2cm/ 82,2cm*	**7301HBALU** *44,2cm/ 56,5cm*	**7301ALU** *50,2cm/ 69,7cm*	**7301HHALU** *60,2cm/ 84,7cm*	**7501HBALU** *41,2cm/ 55,2cm*	**7501ALU** *47,2cm/ 67,2cm*	**7501HHALU** *57,2cm/ 82,2cm*		
6411HBALU *40,8cm/ 54,8cm*	**6411ALU** *46,8cm/ 66,8cm*	**6411HHALU** *56,8cm/ 81,8cm*	**7411HBALU** *40,8cm/ 54,8cm*	**7411ALU** *46,8cm/ 66,8cm*	**7411HHALU** *56,8cm/ 81,8cm*	**7311HBALU** *43,8cm/ 57,3cm*	**7311ALU** *49,8cm/ 69,3cm*	**7311HHALU** *59,8cm/ 84,3cm*	**7511HBALU** *40,8cm/ 54,8cm*	**7511ALU** *46,8cm/ 66,8cm*	**7511HHALU** *56,8cm/ 81,8cm*		
6401HBINO *41,3cm/ 55,3cm*	**6401INO** *47,3cm/ 67,3cm*	**6401HHINO** *57,3cm/ 82,3cm*	**7401HBINO** *41,3cm/ 55,3cm*	**7401INO** *47,3cm/ 67,3cm*	**7401HHINO** *57,3cm/ 82,3cm*	**7301HBINO** *44,3cm/ 57,8cm*	**7301INO** *50,3cm/ 69,8cm*	**7301HHINO** *60,3cm/ 84,8cm*	**7501HBINO** *41,3cm/ 55,3cm*	**7501INO** *47,3cm/ 67,3cm*	**7501HHINO** *57,3cm/ 82,3cm*		
6411HBINO *40,9cm/ 54,9cm*	**6411INO** *46,9cm/ 66,9cm*	**6411HHINO** *56,9cm/ 81,9cm*	**7411HBINO** *40,9cm/ 54,9cm*	**7411INO** *46,9cm/ 66,9cm*	**7411HHINO** *56,9cm/ 81,9cm*	**7311HBINO** *43,9cm/ 57,4cm*	**7311INO** *49,9cm/ 69,4cm*	**7311HHINO** *59,9cm/ 84,4cm*	**7511INO** *40,9cm/ 54,9cm*	**7511INO** *46,9cm/ 66,9cm*	**7511HHINO** *56,9cm/ 81,9cm*		



Salle d'attente

Waiting room

Gamme BELLECOUR
BELLECOUR-01

- Fauteuil d'accueil mousse
- Largeur 45cm, hauteur assise 40cm
- Sellerie non-feu classée M1

- *Armchair with foam*
- *Width 450mm, seat height 400mm*
- *Fire retardant M1 class upholstery*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. BELLECOUR-02 : Idem BELLECOUR-01 mais sur pieds, hauteur assise 50cm
Same as BELLECOUR-01 but on foots, seat height 500mm



Gamme MERMOZ
MERMOZ-01

- Pouf d'accueil mousse
- Largeur 40cm, hauteur assise 40cm
- Sellerie non-feu classée M1

- *Foam seat*
- *Width 400mm, seat height 400mm*
- *Fire retardant M1 class upholstery*

Possibilité de créer votre banquette selon vos besoins
Demandez un devis
Possibility to create your own bench
Contact us for an offer

Gamme CONFLUENCE
CONFLUENCE-01

- Banquette renforcée
- Longueur 50cm, hauteur assise 50cm
- Profondeur 42cm (contre le dossier), profondeur totale 54cm
- Sellerie non-feu classée M1

- *Waiting room bench*
- *Height 500mm, seat height 500mm*
- *Depth 420mm (against the back), total depth 540mm*
- *Fire retardant M1 class upholstery*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. CONFLUENCE-02 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 100cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1000mm
Réf. CONFLUENCE-03 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 150cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1500mm
Réf. CONFLUENCE-04 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 200cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 2000mm
Réf. CONFLUENCE-MAX : Idem CONFLUENCE-01 mais hauteur assise 55cm, longueur 70cm et poids supportable 200kg
Same as CONFLUENCE-01 but seat height 550mm, length 700mm and load capacity 200kg

Avec plateau en résine **ultra-résistant**
*With **ultra-resistant** resin tray*

Gamme VAISE
VAISE-01

- Table
- Largeur 50cm, hauteur 50cm
- Pied 5 branches aluminium avec embouts caoutchouc

- *Table*
- *Width 500mm, height 500mm*
- *5 branches aluminium base with rubber rips*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. VAISE-02 : Table 40x40cm avec galeries
Tables 400x400mm with side guards

Gamme MOSCOU

MOSCOU-4P

- Chaises poutres avec 4 assises en polypropylène
- Différentes combinaisons possibles :
  - 2 assises : largeur 57,1cm, longueur 102cm
  - 3 assises : largeur 57,1cm, longueur 153cm
  - 4 assises : largeur 57,1cm, longueur 204cm
  - 5 assises : largeur 57,1cm, longueur 255cm
- Combinaisons disponibles avec table auxiliaire
- Coloris : noir, blanc, bleu, rouge, gris
- Pied chromé

- *Polypropylene beam seating*
- *Numerous configurations avalable :*
  - 2 seats : width 571mm, length 1020mm
  - 3 seats : width 571mm, length 1530mm
  - 4 seats : width 571mm, length 2040mm
  - 5 seats : width 571mm, length 2550mm
- *Combinations available with auxiliary table*
- *Colours : black, white, blue, red, grey*
- *Chromed base*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. MOSCOU-3P : Idem MOSCOU-4P mais 3 assises
Same as MOSCOU-4P but 3 seats

Réf. MOSCOU-3P+TAB-D : Idem MOSCOU-4P 3 assises et une tablette à droite
3 seats and auxiliary table on the right

Réf. MOSCOU-3P+TAB-G : Idem MOSCOU-4P 3 assises et une tablette à gauche
3 seats and auxiliary table on the left

Gamme OSLO

OSLO-POLYBOIS

- Siège avec assise et dossier en polypropylène
- Largeur 68cm, hauteur 81cm, profondeur 60cm
- Coloris : noir, blanc, bleu, gris
- Pied bois hêtre naturel

- *Chair with seat and backrest in polypropylene*
- *Width 680mm, height 810mm, depth 600mm*
- *Colours : black, white, blue, grey*
- *Natural beech wood base*

Vous aimerez aussi-*You may also like :*

Réf. OSLO-POLYMET : Idem OSLO-POLYBOIS mais pieds métalliques
Same as OSLO-POLYBOIS but on metal feet

Siège disponible
avec structure métallique
Chair available with metal structure

Les coloris
Colours

Sellerie non-feu classée M1
Fire retardant upholstery, M1 class

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Revêtement : Sellerie Gamme Urban
Upholstery-Urban range

Guide d'entretien des produits

Product maintenance guide

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

DAILY MAINTENANCE

- *Upholstery : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), can be disinfected with products such as Phagosept Spray, Salvanios pH10 at 0.75% and Anios High Surfaces, without abrasive material*

- *Base : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), without abrasive material*

GARANTIE

- Châssis : 1, 2, 3 ou 5 ans selon la référence, nous consulter
- Sellerie : 1 an

WARRANTY

- *Frame : 1, 2, 3 ou 5 years depending on the reference, consult us*
- *Upholstery : 1 year*

Adhérent ValdeliA

ecosystem recycler c'est protéger

Qualité

Quality

APRAGAZ
Quality Assurance
Member of CEOC International

Certificat N : 21/FR/4748-0-Rev 0

APRAGAZ certifie que le Système Qualité adopté par :
APRAGAZ certifies that the Quality System developed by:

CARINA MEDICAL
CARINA MEDICAL

Pour les activités suivantes :
For the following activities :

Conception, Fabrication, Conditionnement, Vente et Livraison de mobilier médical (Carina Médical).

Design, manufacturing, packaging, sales and delivery of medical furniture (Carina Médical).

Exercées sur le(s) site(s) suivant(s) :
carried out at the following location(s):

Parc d'Entreprises VISIONIS
FR-01090 Guereins
France

a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme :
has been assessed and found to perform to the requirements of the standard:

EN - ISO 9001 (2015)
à l'exclusion des § /
with the exclusion of § /

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système qualité de L'entreprise, ce certificat est valable jusqu'au :
Under the condition the quality system of the company is working satisfactorily, this certificate is valid until:

05/04/2024

Date d'émission: 12/04/2021
Date of issue: 12/04/2021

Le Directeur Général
The General Manager
B. Nève

Le représentant de l'entreprise
on behalf of the company
Fabien DESPLAGE

P17345

APRAGAZ
Quality Assurance
Member of CEOC International

Certificat N : 21/FR/4747-0-Rev 0

APRAGAZ certifie que le Système Qualité adopté par :
APRAGAZ certifies that the Quality System developed by:

CARINA MEDICAL
CARINA MEDICAL

Pour les activités suivantes :
For the following activities :

Conception, Fabrication, Conditionnement, Vente et Livraison de mobilier médical (Carina Médical)

Les dispositifs médicaux couverts par cette certification sont :
Mobilier médical (Actif et non actif) pour le transport et le positionnement de patients,

Design, manufacturing, packaging, sales and delivery of medical furniture (Carina Médical).

The concerned medical devices for this certification are:
Medical furniture (Active and non-active) for the transport and positioning of the patients,

Exercées sur le(s) site(s) suivant(s) :
carried out at the following location(s):

Parc d'Entreprises VISIONIS
FR-01090 Guereins
France

a été évalué et jugé conforme aux exigences de la norme :
has been assessed and found to perform to the requirements of the standard:

EN - ISO 13485 (2016)
à l'exclusion des § 6.4.2; 7.5.5; 7.5.7 & 7.5.9.2
with the exclusion of § 6.4.2; 7.5.5; 7.5.7 & 7.5.9.2

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système qualité de L'entreprise, ce certificat est valable jusqu'au :
Under the condition the quality system of the company is working satisfactorily, this certificate is valid until:

05/04/2024

Date d'émission : 05/04/2021
Date of issue: 05/04/2021

Le Directeur Général
The General Manager
B. Nève

Le représentant de l'entreprise
on behalf of the company
Fabien DESPLAGE

P17345

Adhérent ValdeliA

ecosystem recycler c'est protéger

Conditions générales de ventes

Toute commande doit faire l'objet d'un BON DE COMMANDE DATÉ et SIGNÉ.
Les commandes doivent être rédigées clairement et indiquer :
- référence exacte des produits
- quantité, coloris, dimensions
- délai de livraison souhaité

ATTENTION

Aucun retour ou refus de livraison ne sera accepté sans notre accord, si les réserves d'usage n'ont pas été faîtes au transporteur qui a effectué la livraison comme précisé sur le colis.

1°) CONTRÔLE DES COLIS DÈS LEUR LIVRAISON
2°) RÉSERVES ÉCRITES SUR LE BON DE TRANSPORT (la mention "sous réserves de déballage" ne suffit plus, il faut indiquer les parties du produit abîmées)
TOUTE RÉCLAMATION QUI NE SERA PAS FAITE DANS LES 48 HEURES SUIVANT LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE NE SERA PAS ADMISE
NOS MARCHANDISES VOYAGENT AUX RISQUES ET PÉRIL DU DESTINATAIRE.
NOUS N'ACCEPTONS AUCUN RETOUR SANS NOTRE AVIS FAVORABLE.
Toutes les commandes annulées ou retournées par les clients et ne résultant pas de notre fait seront soumis à une décôte de 20%.

TRACABILITE DES PRODUITS

Toute vente génère l'obligation de traçabilité (N° de lot, N° de série).
Ces informations doivent être disponibles sur demande.
Toute réclamation liée à la sécurité du produit doit nous être communiquée ainsi que les N° de lot et/ou de série incriminés.

FRAIS DE PORT

Ils sont calculés suivant le montant de l'expédition remise déduite.
De 0€ à 765€ H.T. : Forfait de 40€ H.T.
Au-dessus de 765 € : FRANCO DE PORT
Ces conditions sont valables uniquement sur le territoire français métropolitain hors Corse, pour les expéditions vers la Corse et hors territoire français métropolitain, nous consulter.

CONDITIONS DE TARIFICATION

Notre tarif est chiffré H.T.
La grille des remises s'appliquera en fonction des commandes passées, facturées et payées.
Nous sommes amenés à appliquer cette mesure pour être conforme à la législation en vigueur et à la demande des services de la concurrence et des fraudes qui exclut toute inégalité tarifaire pour les clients de même nature, taille et services. Les clients qui évolueront durant l'année dans les tranches de chiffres d'affaires supérieures seront systématiquement réajustés à la fin de chaque mois.
Nous sommes convaincus que l'application de la réglementation pose un certain nombre de contraintes administratives réciproques, mais permet néanmoins à l'ensemble de la clientèle de posséder des conditions plus compétitives.

GRILLE DE REMISE

0.....4 580 € : 25 %
4581.....22 870 € : 30 %
22 871.....76 225 € : 35 %
76 226 € et plus : 38 %

PAIEMENTS

Les premières commandes sont réglées comptant à la commande.
Passé un délai d'un an sans commande, les conditions seront règlement comptant (virement proforma).
Nos conditions de règlement ne sont accordées que sur avis favorable du service commercial et financier.

Escompte de 1% sur le montant H.T. de la marchandise pour un paiement comptant sous 8 jours à date de facture.
Pour toutes factures inférieures à 155€ H.T frais de facturation de 15€. Payables nettes sans escompte, sous 8 jours ou contre remboursement avec frais à votre charge.
NOUS CONSERVONS LA PROPRIÉTÉ DE TOUTES MARCHANDISES NON PAYÉES EN TOTALITÉ (conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980). Il est expressément entendu qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à la date convenue, la totalité du solde restant dû, tant échu qu'à échoir, sera immédiatement exigible. Dans ce cas, le destinataire sera tenu de payer outre les frais répétables et les intérêts de droit, à titre de clause pénale prévue par l'article 1229 du Code Civil, une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes restants dues, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ par facture.
En cas de contestation l'attribution de juridiction est faite devant le Tribunal de Commerce de Bourg-en Bresse seul compétent.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix en cas de modifications sensibles des données économiques, notamment des coûts de main d'œuvre, de matière, de transport ou des variations des devises sur le marché monétaire. Toutes modifications, soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont assujetties nos ventes, sont répercutées, dès leur date d'application, sur les prix déjà remis par nous à nos clients ainsi que sur les commandes en cours. Ces modifications ne peuvent en aucun cas être motif de résiliation de commande.

RECYCLAGE ET FIN DE VIE

DEA : Déchets d'Eléments d'Ameublement
L'article L.541-10-6 du code de l'Environnement prévoit la mise en place d'une filière pour la gestion des déchets d'ameublement. Nous appliquons donc une éco-contribution sur chacune de nos factures, dont le montant est variable selon les produits. Tous nos produits hors électriques sont concernés. Numéro d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de l'Environnement : FR020822.
DEEE : Déchets d'Equipement Electriques et Electronique
Les articles R.543-172 et suivants du code de l'environnement imposent aux producteurs d'équipements électriques et électroniques d'organiser et de financer la collecte des déchets issus des équipements qu'ils ont mis sur le marché. En tant que producteur, nous appliquerons donc une éco-participation, dont le montant est variable selon les produits. Sont concernés dans notre gamme les lampes et les divans à hauteur variable électrique.

PRESTATION DE SERVICE

Nous pouvons vous proposer la mise en place de votre produit avec des packs de livraison qui comprennent :
- La livraison en RDC ou à l'étage
- Le déballage
- La mise en place de votre produit (montage des accessoires + branchements) - La reprise des emballages
- La reprise éventuelle de votre ancien matériel
Tarif sur demande.

GARANTIES

Garantie CHÂSSIS : 1, 2, 3 ou 5 ans en fonction des produits (Cf. tarifs)
Garantie SELLERIE : 1 an

Adhérent ValdeliA
ecosystem recycler c'est protéger

General terms and conditions

All order forms must be SIGNED AND DATED and placed by fax, email or post.
All orders must indicate :
- the exact item number
- quantity, colour and dimensions
- required delivery date

PLEASE NOTE

No return of any type will be accepted without our agreement
No refused parcels will be accepted if, as specified on the parcel, the reserves have not been made to the transporter at the time of the delivery.
1°) CHECK THE PARCELS ON DELIVERY
2°)RESERVES TO BE WRITTEN ON THE DELIVERY NOTE (the mention "under reserve once opened" is not acceptable, the damaged areas must be indicated)
3°) REGISTERED LETTER WITH CONFIRMATION OF RECEIPT MUST BE SENT TO THE TRANSPORTER WITHIN 48 HOURS OF RECEPTION

PRICING TERMES

EX WORKS Prices
Transport Fees:
Are based on the amount of the order after discount and have to be agreed between the 2 parties

WE RESERVE THE RIGHT TO ANY GOODS UNPAID IN TOTAL. (in accordance with the French Law n° 80.335 from May 12th 1980).
In the case of disagreement the juristriction will automatically be attributed to the only competent Trade Court of Bourg-en-Bresse, France.
We reserve the right to revise our prices in the event of significant changes in the economical situation, in particular labor costs, raw materials, transport or currency variation on the monetary market.
Any changes, related to either rate or tax variations, to which our sales are subject, will be applied as of their date of application, to the prices already in our customers possession as well as to outstanding orders.
These changes are in no way a reason for cancelation.

WARRANTY

Base and electronic parts : 1, 2, 3 or 5 years depending on the product
Upholstery : 1 year

Adhérent ValdeliA
ecosystem recycler c'est protéger

CARINA Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

NOUS CONTACTER

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com

© Crédits photo : Laury FANNI/ Guillaume PIRON/ MAGIC WORLD

V12-10/2022

www.carinamedical.com